

甲骨文資料庫使用簡介

2013 年 1 月 2 日

本文件為甲骨文資料庫的簡介，說明目前的收字情況、整體框架、操作畫面概觀，並以實例示範如何進行甲骨文字形檢索，最後說明檢視檢索結果時，如何進一步設定進階檢視功能。希望透過本文件，能讓使用者快速地認識本資料庫之各項特色。

甲骨文資料庫網址：<http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/jiaguwen/>

目錄

一、系統簡介	1
二、操作畫面概觀	1
系統選單	2
檢索條件	2
檢索結果	4
連結與索引	5
三、簡易查詢	7
檢索欄位	7
字號檢索	8
字形檢索	8

頁碼檢索	10
篩選欄位	11
合集號篩選.....	12
舊著錄篩選.....	13
類組篩選	14
四、進階檢視	16
以全版畫面顯示檢索結果.....	16
調整每頁顯示字數.....	18
調整字形大小	18
同一字形又見於多個字號.....	19
五、快速取得操作指引.....	20

一、系統簡介

「甲骨文資料庫」是一個為方便檢索甲骨文字形而設計的線上資料庫，可提供使用者根據字頭查詢甲骨文字形及出處、類組等相關資料。本資料庫提供可查詢甲骨文字頭共 1724 個，收錄甲骨文字形共 18846 個；主要根據中國社會科學院考古研究所編輯之《甲骨文編》¹收字，並參照《新甲骨文編》²、《甲骨文合集材料來源表》³增補類組、合集號等資料。

二、操作畫面概觀

整個操作畫面的概觀，共分為 4 大區塊，分別是：

- 系統選單
- 檢索條件
- 檢索結果
- 連結與索引

¹ 中國社會科學院考古研究所編輯：《甲骨文編》〈北京：中華書局，1965 年，2004 年重印〉

² 劉釗、洪颺、張新俊編纂：《新甲骨文編》〈福州：福建人民出版社，2009 年〉

³ 胡厚宣主編：《甲骨文合集材料來源表》（上、下編）〈北京：中國社會科學出版社，1999 年〉

系統選單

檢索結果

連結與索引

檢索條件

系統選單

系統選單的內容主要為系統簡介、收錄現況、凡例、引書簡稱表、使用說明、參考書目等與系統相關之說明。

以滑鼠點選要查看的部分，相關說明即會出現在下方的區塊。

首頁	簡介	收錄現況	凡例	引書簡稱表	使用說明	參考書目	聯絡信箱
----	----	------	----	-------	------	------	------

字書	字頭數	字數
甲骨文編	1724	18844

檢索條件

「甲骨文」資料庫標題之下，可設定甲骨文的檢索條件。甲骨文的查詢可分為「簡易查詢」和「進階查詢」兩項，但「進階查詢」功能尚在開發中，未對外開放；故目前僅提供「簡易查詢」功能。

當設定完檢索條件後，按下「確定送出」，檢索結果即會呈現在右方區塊。

若想清除已輸入的檢索條件，按下「重新設定」按鈕，即會清空所有

檢索條件的欄位內容。

檢索結果

操作畫面的右方用於顯示檢索結果，檢索結果包括字號、字頭及字形。

字號 ← 577 箕 (箕、其、匜) → 字頭

共搜尋到49字 / 3頁，每頁 20 字，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲862 合33771	 甲2007 合28664
 甲2366	 乙3400 合1285	 乙7285 合14542	 乙7672 合9810	 乙8685反 合21031 自組
 鐵34.3 合16310	 鐵46.4	 鐵117.2 合19390	 鐵218.2 合15758 賓組	 餘15.4 合18771 賓組
 前1.12.7 合35975	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前2.306 合38186 黃組

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

字頭見於《說文解字》者，首出小篆字形，次出小篆楷書字形，或有異體隸定者皆列於後方括號之中；例如，字號 577「箕」字所示。若為《說文解字》所無之字，則直接以楷書作字頭；例如，字號 1377「洵」字所示。

首出小篆字形

577 筭 (筭、其、匪)

共搜尋到49字/3頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲862 合33771	 甲2007 合28664
---	--	---	---	---

後出異體楷書字形

1337 洊

共搜尋到4字/1頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

 乙2121 合11479	 誠490 合11478 賓組	 金14 合41317	 前6.2.4 合11477 賓組	
--	---	--	---	--

直接以楷書為字頭

字頭底下列出所收錄之甲骨文字形與舊著錄、合集號、類組等資料；

若字形過多，必須分成多頁顯示，此時可點選換頁區的頁碼來切換。

577 筭 (筭、其、匪)

共搜尋到49字/3頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲862 合33771	 甲2007 合28664
 甲2366	 乙3400 合1285	 乙7285 合14542	 乙7672 合9810	 乙8685反 合21031 白組
 鐵34.3 合16310	 鐵46.4	 鐵117.2 合19390	 鐵218.2 合15758 賓組	 餘15.4 合18771 賓組
 前1.12.7 合35975	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前2.306 合38186 黃組

換頁區

換頁區

連結與索引

檢索結果的下方會列出與檢索字頭相關的連結與索引，分為「相關連

結」與「相關索引」兩部分。

577 箕 (箕、其、匜)

共搜尋到49字 / 10頁，每頁 5 字，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

--	--	--	--	--

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

相關連結

- 小學堂異體字表、小篆、金文、楚系簡帛文字
- 小學堂上古音、中古音、吳語、閩語

相關索引

- 甲骨文編（中華書局），頁行：205.5
- 新甲骨文編（福建人民出版社），頁行：274.8

→ 相關連結

→ 相關索引

相關連結會列出與檢索字頭相關的網頁連結，以滑鼠點選要查看的超連結，即會開啓新的網頁，使用者可檢視所檢索的字頭在其他網頁上的資訊。

相關連結

- 小學堂異體字表·小篆·金文

小篆

箕 (廿、叢、匜、其、匜)

共搜尋到49字 / 10頁，每頁 5 字，字形大小：36 點

說文	說文古文	說文古文	說文古文	說文古文
說文				


相關連結

- 小學堂異體字表、小篆、金文、楚系簡帛文字
- 說文解字通釋

相關索引

- 說文解字通釋（中華書局），頁行：4.1155

相關索引則會列出檢索字頭在甲骨文相關字書上的索引資料，使用者手邊若有該字書，即可根據此索引查閱；相關索引的格式為：「書名（出版項），索引格式：索引資料」。



三、簡易查詢

本資料庫是以《甲骨文編》之收字為基礎，並參照《新甲骨文編》、《甲骨文合集材料來源表》增補類組、合集號等資料，因此簡易查詢即是針對書中各字頭與字形的屬性資料進行檢索。簡易查詢包括「字號」、「字形」、「頁碼」三個檢索欄位，以及「合集號」、「舊著錄」、「類組」三個篩選欄位。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

檢索欄位

篩選欄位

確定送出 重新設定

以下將對本資料庫之檢索欄位與篩選欄位加以說明，並分別以範例介紹甲骨文的字號、字形、頁碼、合集號、舊著錄及類組之檢索方式。

檢索欄位

本資料庫目前只提供單一字頭查詢，「字號」、「字形」、「頁碼」三個檢索欄位即是用以查詢甲骨文字頭的欄位，若三個檢索欄位的資料所對應的字頭不同時，則查無資料。因此若非特殊情形，使用者在輸入

檢索條件時，「字號」、「字形」、「頁碼」三個檢索欄位只須擇一輸入即可。

字號檢索

本資料庫之字號是《甲骨文編》正編的字頭編號，依該書之字頭出現順序為 1~1723 號；唯《甲骨文編》原書有 1368A、1368B 重號之情形，故將 1368B 改編為 1724 號。

例如，若想查詢《甲骨文編》編號 577 的字頭資料，可在檢索條件中「字號」的欄位內輸入「577」；按下「確定送出」後，即可見到字號為「577」的「箕」字底下所收錄的甲骨文字形。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

577 箕 (箕、其、匪)

共搜尋到49字 / 3頁，每頁 20 字，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲862 合33771	 甲2007 合28864
 甲2366	 乙3400 合1285	 乙7285 合14542	 乙7672 合9810	 乙8885反 合21031 呂組
 鐵34.3 合16310	 鐵46.4	 鐵117.2 合19390	 鐵218.2 合15758 賓組	 錄15.4 合18771 賓組
 前1.12.7 合35975	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前2.306 合38186 黃組

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

字形檢索

字形指的是甲骨文的楷書字頭，由於同一字甲骨文字形或有異體之

別，隸定時也會有多個異體字頭，字頭所列之異體字皆可用於字形檢索，因此一個字頭可用來查詢的字形可能不只一個。

例如，在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「箕」或「其」；按下「確定送出」後，皆可見到字號為「577」的「箕」字底下所收錄的甲骨文字形。

The screenshot displays the search interface with two search forms on the left and a results grid on the right. The top form has '箕' entered in the '字形' field, and the bottom form has '其' entered. Both '確定送出' buttons are circled in red. The results grid, titled '577 箕 (箕 其 匜)', shows 15 different variants of the character in a 3x5 grid. Each variant includes a small image of the character and its corresponding archaeological reference numbers (e.g., 甲662, 乙3400).

字形欄位除了可直接輸入單字外，若遇到不知如何輸入的生難字時，亦可使用該字的構字部件來查詢，查詢時需在部件前後加括號；當部件為部首的附形時，也可使用對應的部首來查詢，如：以「水」替代「氵」、「人」替代「亻」。

例如，想查詢「舟」字時，可在檢索條件中「字形」的欄位內輸入(氵舟)或(水舟)；按下「確定送出」後，皆可見到字號為「1337」的「舟」

字底下所收錄的甲骨文字形。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

簡易查詢 進階查詢

字號





字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

1337 洵				
共搜尋到4字/1頁，每頁5字，字形大小：36點				
				
乙2121 合11479	誠490 合11478 異組	金14 合41317	前6.2.4 合11477 異組	

頁碼檢索

頁碼檢索是依據《甲骨文編》的頁碼資料提供查詢，輸入方式有兩種，一是輸入單一「頁碼」；一是輸入「頁碼.行數」，輸入時頁碼、行數之間必須以半形「.」隔開。

輸入單一頁碼時，由於同一頁可能有兩個以上的字頭，因此預設顯示該頁第一行所列甲骨文對應的字頭。例如，在檢索條件中「頁碼」的欄位內輸入「366」；按下「確定送出」後，即可見到366頁第1行甲骨文所對應的字頭，「呶」字底下所收錄的字形。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

1068 呪

共搜尋到1字／1頁，每頁20字，字形大小：36點

 乙125 合21052 白組				
---	--	--	--	--

相關連結

- 小學堂 [異體字表](#)
- 小學堂 [上古音](#)、[中古音](#)、[官話](#)、[晉語](#)、[吳語](#)、[贛語](#)、[湘語](#)、[閩語](#)、[粵語](#)、[平話](#)、[客語](#)、[其他土話](#)

相關索引

- 甲骨文編（中華書局），頁行：366.1

若除了頁碼之外，想進一步指定行數，同樣可在檢索條件中的「頁碼」欄位輸入，輸入的格式為「頁碼.行數」，兩者之間以半形「.» 隔開。例如，在檢索條件中「頁碼」的欄位內輸入「366.4」；按下「確定送出」後，即可見到 366 頁第 4 行甲骨文所對應的字頭，「先」字底下所收錄的字形。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

1071 先 (先)

共搜尋到39字／8頁，每頁5字，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最末頁

 甲219 合22315	 甲818 合27145	 甲1992 合27950 何組	 甲3521 合9427	 乙3798 合17644
---	---	--	---	--

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最末頁

相關連結

- 小學堂 [異體字表](#)、[小篆](#)、[金文](#)、[楚系簡帛文字](#)
- 小學堂 [上古音](#)、[中古音](#)、[官話](#)、[晉語](#)、[吳語](#)、[徽語](#)、[贛語](#)、[湘語](#)、[閩語](#)、[粵語](#)、[平話](#)、[客語](#)、[其他土話](#)

相關索引

- 甲骨文編（中華書局），頁行：366.4

篩選欄位

篩選欄位並非用以檢索甲骨文字頭，而是在字頭查詢結果出來後，針對查詢結果進一步篩選甲骨文字形。

因此篩選欄位必須配合檢索欄位查詢，先以「字號」、「字形」或「頁碼」檢索出欲查詢的字頭資料後，再輸入欲查詢的「合集號」、「舊著錄」或「類組」等條件以篩選該字頭下的甲骨文字形。

合集號篩選

「合集號」乃是中國社會科學院歷史研究所編輯《甲骨文合集》圖版之編號，例如「合 10308」即為《甲骨文合集》第 10308 號圖版。但在輸入「合集號」欄位時，不須輸入「合」字，只要輸入數字部分即可；且合集號欄位可同時查詢多筆合集號資料，但每個合集號之間須以半形「,」隔開。

例如，若想查詢「箕」字當中，合集號為「合 21031」和「合 10956」的甲骨文字形；只要在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「箕」，「合集號」的欄位輸入「21031, 10956」；按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

The screenshot displays the search interface with the following elements:

- Search Criteria (Left Panel):**
 - 字號: [Empty]
 - 字形: 箕 (highlighted with a green box)
 - 頁碼: [Empty]
 - 合集號: 21031, 10956 (highlighted with a purple box)
 - 舊著錄: [Empty]
 - 類組: [Empty]
 - Buttons: 確定送出 (highlighted with a red circle), 重新設定
- Search Results (Right Panel):**
 - Header: 577 箕 (箕、其、匜)
 - Metadata: 共搜尋到2字 / 1頁, 每頁 20 字, 字形大小: 36 點
 - Table of Results:

				
乙8685反 合21031 巳組	京都263 合10956 箕組			

舊著錄篩選

「舊著錄」乃是《甲骨文編》所收錄甲骨的原始材料來源簡稱，本資料庫之舊著錄簡稱是根據《甲骨文編》所附「引書簡稱表」。

舊著錄欄位可同時查詢多筆舊著錄資料，但每個舊著錄之間須以半形「,」隔開。例如，若想查詢「箕」字當中，舊著錄為「鐵」（《鐵雲藏龜》）和「餘」（《鐵雲藏龜之餘》）的甲骨文字形；只要在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「箕」，「舊著錄」的欄位輸入「鐵,餘」；按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search Criteria Panel (Left):**
 - 字號: []
 - 字形: 箕
 - 頁碼: []
 - 合集號: []
 - 舊著錄: 鐵,餘
 - 類組: []
 - Buttons: 確定送出, 重新設定
- Search Results Panel (Right):**
 - Header: 577 箕 (箕、其、匜)
 - Metadata: 共搜尋到5字 / 1頁, 每頁 20 字, 字形大小: 36 點
 - Table of Results:

鐵34.3 合18310	鐵46.4	鐵117.2 合18330	鐵218.2 合15758 寶組	餘15.4 合18771 寶組

若不清楚引書簡稱而不知如何輸入舊著錄欄位，可依以下兩種方式開啓「引書簡稱表」參考：

- 1、可點擊系統選單上的「引書簡稱表」。
- 2、於「舊著錄」欄位內按 F1 鍵開啓操作指引，再點擊「引書簡稱表」超連結。

首頁 簡介 收錄現況 凡例 **引書簡稱表** 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文編引書簡稱表

簡稱	全稱
甲	殷虛文字甲編（一冊） 一九四八年商務印書館珂 羅版影印本
乙	殷虛文字乙編（三冊） 上、中二輯一九四九年商務印書館珂 羅版影印本 下輯一九五三年科學出版社珂 羅版影印本

簡易查詢 進階查詢 **最新消息**

- 甲骨文資料庫由中央研究院資訊科學研究所開發，歡迎大家試用！
- 本資料庫共收錄甲骨文字頭1724個，字形18844個。（2012/12/26）

字號
 字形
 頁碼
 合集號
 舊著錄
 類組

**按 F1 鍵開
啓操作指引**

舊著錄 ✕

1. 舊著錄乃是《甲骨文編》所收錄甲骨的原始材料來源簡稱，根據《甲骨文編》所附「**引書簡稱表**」所記載，共收錄有40本。
2. 當直接輸入書名簡稱時，可篩選出材料來源為該書之甲骨文。例如輸入「鐵」，代表可檢索出自《鐵雲藏龜》之所有資料。
3. 當使用者欲以某書之原始編號進行查詢時，可於簡稱之後加入其他數字（視原書的體例而定）。例如輸入「鐵148」時，代表可檢索《鐵雲藏龜》第148頁之所有圖版，輸入「鐵148.1」時，代表只檢索《鐵雲藏龜》之第148.1號圖版。
4. 舊著錄欄位可同時接受多個條件，當輸入檢索的舊著錄為1筆以上時，為了區別起見，舊著錄之間需要加上半形逗號分隔。例如輸入「鐵148,佚」，即可查出材料來源為《鐵雲藏龜》第148頁及《殷契佚存》的字形。


點選連結，開啓引書簡稱表。

類組篩選

「類組」乃是甲骨斷代分類分組的研究成果，各家於分組分類之名稱與判斷上有所差異，本資料庫之類組是參照《新甲骨文編》所列之類組資料。

類組欄位請輸入完整類組名稱查詢，此欄位支援同時查詢多筆類組資料，但每個類組之間須以半形「，」隔開。例如，若想查詢「箕」字當中，類組為「賓組」和「歷組」的甲骨文字形；只要在檢索條件中

「字形」的欄位內輸入「箕」，「類組」的欄位輸入「賓組,歷組」；按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。



若是不熟悉類組名稱，無法自行輸入者，為了提升輸入效率並讓使用者能順利填入類組，本資料庫亦提供了輔助輸入之功能，同樣也可同時輸入多個條件。只要將滑鼠指標移至「類組」欄位內點擊滑鼠左鍵2下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。⁴

例如，若想查詢「箕」字當中，類組為「賓組」和「歷組」的甲骨文字形；只須在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「箕」，在「類組」的欄位內點擊滑鼠左鍵2下，開啓輔助輸入視窗後，在類組表中找到「賓組」和「歷組」，分別以滑鼠左鍵點選，再按視窗右上的叉號關閉輔助輸入視窗；最後按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

⁴輔助輸入視窗亦可透過快速操作指引視窗切換，詳細操作方式請見本文「快速取得操作指引」一節，此處不另贅述。

在類組的欄位空白處點2下，開啟輔助輸入視窗。



按下叉號，關閉輔助輸入視窗。

在「賓組」、「歷組」各點擊滑鼠左鍵1次



四、進階檢視

檢索結果之呈現，可視情況再做進一步的顯示調整，比方說可用全版畫面檢視結果，或調整每頁顯示字數、字形大小等等。本節即是說明如何進一步地設定這些進階的檢視功能。

以全版畫面顯示檢索結果

在完成檢索之後，若希望畫面能只顯示檢索結果，則可點擊檢索條件與檢索結果之間的箭頭記號，將左側的檢索條件暫時隱藏，以較大之

畫面檢視檢索結果。

點擊箭號，可隱藏檢索條件，向左延伸檢索結果畫面。

甲骨文

首頁 簡介 收錄現況 凡例 引書簡稱表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

簡易查詢 進階查詢

字號

字形 箕

頁碼

合集號

舊著錄

類組

確定送出 重新設定

577 箕 (箕、其、匪)

共搜尋到49字 / 3頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲662 合33771	 甲2007 合28664
 甲2366	 乙3400 合1285	 乙7285 合14542	 乙7672 合9810	 乙8685反 合21031 呂組
 鐵34.3 合16310	 鐵46.4	 鐵117.2 合19390	 鐵218.2 合15758 寶組	 餘15.4 合18771 寶組
 前1.12.7 合35975	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前2.306 合38186 黃組

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

若想恢復原本的檢索畫面，請再次點擊檢索結果左上方的箭頭記號，即可恢復顯示檢索條件。

點擊箭號，可恢復顯示原本的檢索條件。

甲骨文

首頁 簡介 收錄現況 凡例 引書簡稱表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

577 箕 (箕、其、匪)

共搜尋到49字 / 3頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

 甲662 合33811	 甲663 合27000 無名組	 甲751 合33757	 甲662 合33771	 甲2007 合28664
 甲2366	 乙3400 合1285	 乙7285 合14542	 乙7672 合9810	 乙8685反 合21031 呂組
 鐵34.3 合16310	 鐵46.4	 鐵117.2 合19390	 鐵218.2 合15758 寶組	 餘15.4 合18771 寶組
 前1.12.7 合35975	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前1.18.1 合36115 黃組	 前2.306 合38186 黃組

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

調整每頁顯示字數

在檢索結果的右上方，有個「每頁顯示字數」的設定區，目前系統預設為每頁 20 字，但使用者可依個人使用習慣或配合螢幕大小自行調整，可設定的範圍為每頁 5 字~每頁 50 字，每增 5 字為一級。例如，若以筆記型電腦使用本資料庫，想讓每頁顯示字數減少為 10 字，只要以滑鼠點選「每頁顯示字數」設定區的下拉清單，然後點選「10」即可。

點擊向下箭號，即可開啓下拉清單。

在下拉清單中，點選 10 即可。

調整字形大小

在檢索結果的右上方，有個「字形大小」的設定區，目前系統預設字形大小為 36 點，但使用者可依個人使用習慣、字形複雜度或配合螢幕大小自行調整，可設定的字形大小範圍為 16 點~72 點。例如，檢索「漁」字，發現其甲骨文字形筆畫較複雜，為了看清字形想將字形放大為 72 點，只要以滑鼠點選「字形大小」設定區的下拉清單，然後點選「72」即可。

1377 漁 (漁)

共搜尋到34字／2頁，每頁 20 字，字形大小：36

最初頁 1 2 下一頁 最末頁

 甲1085 合8108 寶組	 鐵184.1 合2978	 拾2.5 合2977	 前1.25.2 合2976	 前5.44
 前5.44.4 合2972 寶組	 前7.9.1 合2996	 前7.13.3 合2984 寶組	 後1.27.2	 後1.28.11 合14831

點擊向下箭號，即可開啓下拉清單。

在下拉清單中，點選72即可。

同一字形又見於多個字號

由於同一個甲骨文可能重見於多個字號之下，當使用者以「字形」為條件檢索時，則檢索結果會先顯示以該字為主體字頭者，另於其字號後括號標註又見於哪些字號，使用者可點選字號連結切換檢視字形。

例如，在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「凡」字；按下「確定送出」後，會查出字號為「1586」，以「凡」字為主體字頭的甲骨文；但在字號「1586」後可見到（又 1574）字樣，表示「凡」字同時也被收錄於字號「1574」下；此時若以滑鼠左鍵點擊「1574」即可連結至字號「1574」的檢索結果，便知「凡」字在甲骨文中除了當主體字外，也為字號「1574」的「風」字之異體字；若想再重回字號「1586」觀看字形，同樣只須以滑鼠左鍵點擊「1586」即可。

1586 (又 1574) 𠄎 (凡)

1574 (又 1586) 𠄎 (風、凡、鳳、颯) 共搜尋到3字/1頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點

𠄎 餘7.11	𠄎 拾7.9 合30234	𠄎 甲3918 合27459 何組		
------------	---------------------	----------------------------	--	--

1574 (又 1586) 𠄎 (風、凡、鳳、颯)

1586 (又 1574) 𠄎 (凡) 共搜尋到28字/2頁，每頁 20 字，字形大小： 36 點
最首頁 1 2 下一頁 最末頁

𠄎 甲134	𠄎 甲444 合33146	𠄎 乙2494 合3216	𠄎 乙2575 合811 賓組	𠄎 乙2806 合3216
𠄎 京津1029	𠄎 明藏192	𠄎 河549 合15002	𠄎 河579 合22219 子組	𠄎 拾7.11 合16407
𠄎 前1.36.6 合23395 賓組	𠄎 前4.46.1 合20613 白組	𠄎 前6.54.5 合4961	𠄎 前7.28.4 合4596 賓組	𠄎 後2.35.2 合21054 白組
𠄎 林2.11.10 合13908	𠄎 前6.9.6 合6813 賓組	𠄎 鐵84.4 合5347	𠄎 鐵177.3 合9565	𠄎 燕147 合18875 賓組

五、快速取得操作指引

在甲骨文資料庫中，每個檢索欄位都可快速取得操作指引。開啟方式為先將游標移至需開啟操作指引的欄位內，點擊滑鼠左鍵，此時應可見到該欄位的輸入點在閃爍。接著按下鍵盤上的 F1 鍵，即可開啟該欄位的操作指引。

例如，需開啟甲骨文「類組」的操作指引時，請先將游標移至類組的欄位內，點擊滑鼠左鍵，使欄位內的輸入點呈現閃爍狀態。

簡易查詢 進階查詢

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

確定送出 重新設定

將游標移至類組的欄位內，點擊滑鼠左鍵，使其輸入點呈現閃爍狀態。

接著按下鍵盤的 F1 鍵，即可開啟類組的操作指引。

簡易查詢 進階查詢 << 最新消息

- 甲骨文資料庫由中央研究院資訊科學研究所開發，歡迎大家試用！
- 本資料庫共收錄甲骨文字頭1724個，字形18844個。(2012/12/25)

字號

字形

頁碼

合集號

舊著錄

類組

確定送出 重新設定

類組

1. 類組乃是甲骨斷代分類分組的研究成果，各家於分組分類之名稱與判斷上有所差異，本資料庫之類組是參照《新甲骨文編》所列之類組資料。
2. 請直接輸入類組名稱進行查詢，例如輸入「賓組」可以篩選出類組為「賓組」的所有字形。
3. 類組欄位可同時接受多個條件，當輸入檢索的類組為1筆以上時，為了區別起見，類組之間需要加上半形逗號分隔。例如輸入「賓組,黃組」，即代表欲檢索類組為「賓組」及「黃組」的字形。
4. 若不確定有哪些類組名稱，可開啓輔助輸入視窗，找尋所欲檢索之類組，並在輔助輸入視窗中直接點選。
5. 在檢索欄位空白處點擊滑鼠左鍵2下，亦可開啓輔助輸入視窗。

在欄位內按下鍵盤的 F1 鍵，開啟操作指引。

類組的操作指引視窗

在操作指引的右上角，可看到一個叉號和鍵盤圖示。按下叉號可關閉操作指引視窗；按下鍵盤圖示，可開啟該欄位的輔助輸入視窗。

類組

1. 類組乃是甲骨斷代分類分組的研究成果，各家於分組分類之名稱與判斷上有所差異，本資料庫之類組是參照《新甲骨文編》所列之類組資料。
2. 請直接輸入類組名稱進行查詢，例如輸入「賓組」可以篩選出類組為「賓組」的所有字形。
3. 類組欄位可同時接受多個條件，當輸入檢索的類組為1筆以上時，為了區別起見，類組之間需要加上半形逗號分隔。例如輸入「賓組,黃組」，即代表欲檢索類組為「賓組」及「黃組」的字形。
4. 若不確定有哪些類組名稱，可開啓輔助輸入視窗，找尋所欲檢索之類組，並在輔助輸入視窗中直接點選。
5. 在檢索欄位空白處點擊滑鼠左鍵2下，亦可開啓輔助輸入視窗。

按下叉號，關閉操作指引視窗

按下鍵盤圖示，可開啟輔助輸入視窗。

當切換至輔助輸入視窗時，在輔助輸入視窗右上角，可看到一個叉號

和問號圖示。按下叉號可關閉輔助輸入視窗；按下問號圖示，會再切
換回操作指引。

簡易查詢 進階查詢 << 最新消息

- 甲骨文資料庫由中央研究院資訊科學研究所開發，
- 本資料庫共收錄甲骨文字頭1724個，字形18844個。

類組 (新甲骨文編)							
子組	午組	出組	自組	自賓間	自歷間	何組	亞組
無名組	無名黃間	黃組	賓組	賓組正	歷組	歷無名間	

按下叉號，關閉輔助輸入視窗。

按下問號圖示，會切換回操作指引。

類組的輔助輸入視窗