

漢字古今字資料庫使用簡介

2013 年 4 月 19 日

本文件為漢字古今字資料庫的簡介，說明目前的收字情況、整體框架、操作畫面概觀，並以實例示範如何進行楷書檢索以及古漢字檢索，最後說明檢視檢索結果時，如何進一步設定進階檢視功能。希望能讓使用者快速地認識本資料庫之各項特色。

漢字古今字資料庫網址：<http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/ccdb>

目錄

一、系統簡介	1
二、操作畫面概觀	2
系統選單	2
古漢字選單	3
檢索條件	4
檢索結果	6
三、楷書檢索	9
字號檢索	9
字形檢索	10

部首檢索	11
筆畫檢索	13
部件檢索	14
國語注音檢索	3
漢語拼音檢索	5
中古聲調檢索	7
中古韻目檢索	8
中古字母檢索	10
反切檢索	11
上古韻部檢索	13
選項設定	14
部件查詢是否包含相似部件	14
反切查詢是否包含又切	16
字集大小設定	18
四、小篆檢索	19
字號檢索	20
卷數檢索	21
部首檢索	23
重文檢索	24

部件檢索	26
五、楚系簡帛文字檢索	28
字號檢索	28
卷數檢索	29
部件檢索	31
出處檢索	32
六、金文檢索	35
字號檢索	35
卷數檢索	36
器名檢索	37
器號檢索	39
部件檢索	41
七、甲骨文檢索	42
字號檢索	42
卷數檢索	43
合集號檢索	44
舊著錄檢索	46
部件檢索	46
八、進階檢視	47

以全版畫面顯示檢索結果.....	48
檢索結果的頁面及字形大小調整.....	49
九、快速取得操作指引.....	51

一、系統簡介

「漢字古今字資料庫」是一個為方便檢索漢字古今字形而設計的線上資料庫，可提供使用者根據字頭查詢古今漢字字形及相關資訊，或依需要設計各種檢索條件做資料分析，並提供字形圖片供使用者自行編輯使用。

漢字古今字資料庫由甲骨文、金文、戰國文字¹、小篆及異體字表資料庫組成，這些資料庫可獨立進行字頭的簡易查詢，也可透過漢字古今字資料庫進行字頭的進階查詢，使用者可選取進階查詢所列的字頭，以連結至個別的資料庫。目前各資料庫所收錄的字形總數超過十八萬字，包含古漢字重文。

漢字古今字資料庫以楷書為主要框架，同時提供字形、部首、筆畫、部件等字形相關欄位，以及國語注音、漢語拼音、中古聲調、中古韻目、中古字母、反切、上古韻部等字音相關欄位，供使用者檢索之用。再透過楷書字頭與古漢字之楷定字對應，將甲骨文、金文、楚系簡帛文字、小篆等古漢字資料庫與楷書資料庫串連起來，組成完整的漢字古今字系統。

各古漢字資料庫亦根據其古漢字屬性，提供不同的檢索欄位，除了以楷書檢索外，使用者亦可利用古漢字欄位檢索，或同時利用楷書及古

¹ 戰國文字目前僅收錄「楚系簡帛文字」，日後若有相關資料將陸續增補。

漢字欄位交叉檢索。

二、操作畫面概觀

整個操作畫面的概觀，共分為 4 大區塊，分別是：

- 系統選單
- 古漢字選單
- 檢索條件
- 檢索結果

古漢字選單

系統選單

漢字古今字資料庫

首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到91311字 / 1827頁，每頁50字；每列10字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	乙 2	丁 3	七 4	乃 5	九 6	了 7	二 8	人 9	儿 10
入 11	八 12	几 13	刀 14	刁 15	力 16	匕 17	十 18	卜 19	又 20
三 21	下 22	丈 23	上 24	丫 25	丸 26	凡 27	久 28	么 29	也 30
乞 31	于 32	亡 33	兀 34	刃 35	勺 36	千 37	叉 38	口 39	土 40
士 41	夕 42	大 43	女 44	子 45	子 46	子 47	寸 48	小 49	尢 50

點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小學堂各資料庫。

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

檢索條件

檢索結果

系統選單

系統選單的內容主要為系統簡介、收錄現況、凡例、出處表、使用說明、參考書目等與系統相關之說明。



以滑鼠點選需要查看的部分，相關說明即會出現在下方的區塊。



古漢字選單

最上方為新增古漢字檢索所用的古漢字選單。



將滑鼠遊標移至古漢字選單上方，可往下展開古漢字選單。

The screenshot shows a search interface with a top navigation bar containing four tabs: '甲骨文', '金文', '戰國文字', and '小篆'. The '戰國文字' tab is selected and has a dropdown arrow. Below it, a sub-menu is open, showing '楚系簡帛文字' highlighted with a red circle. The main search area is titled '楷書' and contains various search criteria: '字號', '部首', '部件', '漢語拼音', '中古韻目', '反切', '字形', '筆畫', '國語注音', '中古聲調', '中古字母', and '上古韻部'. Each criterion has an input field. At the bottom, there are two buttons: '確定送出' and '重新設定'.

點選古漢字名稱，可增加該古漢字的相關檢索條件。

This screenshot is similar to the previous one, but the '楚系簡帛文字' sub-menu is expanded further. A red box highlights the sub-menu title, and a red arrow points from it to a new section at the bottom of the search area. This section, also highlighted with a red box, contains additional search criteria: '字號', '部件', '卷數', and '出處'. There is also a close button (X) in the top right corner of this section. The '確定送出' and '重新設定' buttons remain at the bottom.

檢索條件

古漢字選單之下，是楷書的檢索條件，以及使用者從古漢字選單中加入的其他古漢字檢索條件。

檢索條件之最下方為「確定送出」與「重新設定」按鈕。

The image shows the search interface with three highlighted areas:

- Green box:** The '楷書' (Regular script) section, containing fields for 字號 (Character ID), 字形 (Character form), 部首 (Radical), 筆畫 (Strokes), 部件 (Component), 國語注音 (Mandarin Pinyin), 漢語拼音 (Mandarin Pinyin), 中古聲調 (Middle Chinese Tone), 中古韻目 (Middle Chinese Rhyme), 中古字母 (Middle Chinese Letter), 反切 (Phonetic transcription), and 上古韻部 (Old Chinese Rhyme).
- Red box:** The '楚系簡帛文字' (Chu script) section, containing fields for 字號 (Character ID), 卷數 (Volume), 部件 (Component), and 出處 (Source).
- Purple box:** The search action buttons: 確定送出 (Search) and 重新設定 (Reset).

設定完檢索條件後，按下「確定送出」，檢索結果會呈現在右方區塊。

The screenshot shows the search results page. A red box highlights the results area, which contains a grid of characters and their corresponding IDs:

社 20	社 20	圻 20	禮 46	禮 106
蔞 108	蔞 111	蔞 123	蔞 149	蔞 159
坐 167	蔞 175	蔞 187	蔞 194	蔞 221
蔞 239	圻 242	蔞 242	蔞 273	蔞 300
蔞 300	禮 387	蔞 401	蔞 406	蔞 426

Below the grid, there is a note: 點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至楚系簡帛文字資料庫。 (Clicking the character form can get the character editing information, clicking the character ID can link to the Chu script database.)

若想清除已輸入的檢索條件，按下「重新設定」按鈕，即會清空所有

檢索條件的欄位內容。

The image shows two side-by-side screenshots of the search interface. The left screenshot shows the '重新設定' (Reset) button circled in red, with a green arrow pointing to the right screenshot. The right screenshot shows the search fields empty, indicating that the search conditions have been cleared.

檢索結果

操作畫面的右方用於顯示檢索結果，當使用者未點選古漢字選單時，檢索結果以楷書呈現，若使用者已點選古漢字選單，則檢索結果以所選取之古漢字呈現。

漢字古今字資料庫

首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到91311字 / 1827頁，每頁50字；每列 10 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	乙 2	丁 3	七 4	乃 5	九 6	了 7	二 8	人 9	儿 10
入 11	八 12	几 13	刀 14	刁 15	力 16	匕 17	十 18	卜 19	又 20
三 21	下 22	丈 23	上 24	丫 25	丸 26	凡 27	久 28	么 29	也 30
乞 31	于 32	亡 33	兀 34	刃 35	勺 36	千 37	叉 38	口 39	土 40
士 41	夕 42	大 43	女 44	子 45	子 46	子 47	寸 48	小 49	尢 50

點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小學堂各資料庫。

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

漢字古今字資料庫

首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到269字 / 11頁，每頁25字；每列 5 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

社 20	社 20	圻 20	禮 46	禮 106
葬 108	墓 111	蔭 123	墓 149	墓 159
坐 167	墓 175	墓 187	墓 194	墓 221
鐘 239	坪 242	葬 242	呈 273	葬 300
葬 300	葬 387	瘡 401	遷 406	徒 426

點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至楚系簡帛文字資料庫。

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

檢索結果會將字形依字號排序，以表格方式列出；字形皆以圖片顯示，每個字形底下會列出其字號。點選字形可取得字形編輯資訊²，點選字號則可連結至各個相關字形資料庫，楚系簡帛文字即連結至楚系簡帛文字資料庫、金文字形即連結至金文資料庫.....依此類推。

共搜尋到268字 / 11頁，每頁25字；每列 5 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至楚系簡帛文字資料庫。

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

小學堂字形 - Google Chrome

xiaoxtue.iis.sinica.edu.tw/char?fontcode=51.E7FB

	小學堂	瀏覽器
楚系簡帛文字		
	包2.119反	
楷書		
大小	48點	

- 如何複製小學堂圖片
- 重新設定小學堂圖片：
48 產生新圖
- 安裝小學堂增益集，以自動調整 Microsoft Word 字形圖片大小
- 查詢小學堂、楚系簡帛文字資料庫

楚系簡帛文字 首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

簡易查詢 進階查詢

字號

字形 遼

頁碼

出處

確定送出 重新設定

426 遼 (选)

共搜尋到2字 / 1頁，每頁 20 字，字形大小：36 點

包2.119反	包2.175		

相關連結

- 小學堂異體字表
- 小學堂中古音


相關索引

- 楚系簡帛文字編(增訂本)(湖北教育出版社)，頁行：176.7

甲骨文、金文、楚系簡帛文字、小篆等古漢字多有重文現象，由於漢

² 字形編輯的詳細說明請參閱「小學堂字形處理簡介」一文

字古今字資料庫著重於古今漢字的字形對應，因此不會列出所有的古漢字重文，僅會列出重文中部件有別、楷定不同的異體字，若要檢視所有古漢字重文字形，須點選字號連結至獨立的古漢字資料庫觀看。例如，檢索楚系簡帛文字的「社」字，只會出現「社(社)」、「𡇗(社)」、「𡇘(社)」三個楷定不同的楚系簡帛文字字形；若點選字號連結至楚系簡帛文字資料庫，則會詳細列出「社」字底下收錄的 31 個重文。



檢索結果的上下方都有換頁區，以便於換頁。

換頁區

↑

共搜尋到269字／11頁，每頁25字；每列 5 字，每頁 5 列，字形大小： 36 點				
最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁				
社 20	陞 20	圻 20	禳 46	蘆 106
蕪 108	葦 111	蔭 123	葦 149	藁 159
坐 167	葦 175	葦 187	葦 194	藁 221
籊 239	埤 242	犴 242	呈 273	踰 300
罌 300	籊 387	瘡 401	遞 406	逵 426
點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至楚系簡帛文字資料庫。				
最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁				

↓

換頁區


三、楷書檢索

楷書檢索即是針對楷書字頭的各個屬性進行檢索，底下即對楷書的字號、字形、部首、筆畫、部件、國語注音、漢語拼音、中古聲調、中古韻目、中古字母、反切以及上古韻部，分別以範例介紹其檢索方式。

字號檢索


楷書字號是該字在本資料庫內部使用的代號，此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的字號檢索。當輸入檢索的字號為 1 筆以上時，為了區別起見，字號之間需要加上半形逗號分隔，例如在「字

號」的欄位中輸入「1,3,6」，代表檢索字號1的「一」字、3的「丁」字，以及6的「九」字。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之字號，中間以破折號隔開。

例如輸入「1-6」，可檢索字號1至6的字。



字形檢索

字形是指楷書字頭，包含現代漢字以及古漢字的楷定字形。

例如，若想檢索「飛」字的楷書字形，只要在「字形」欄位內輸入「飛」，按下「確定送出」即可；若想檢索楷定字為「飛」的小篆字形，只要在「字形」欄位內輸入「飛」，並於古漢字選單點選「小篆」後，按下「確定送出」即可。

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

共搜尋到1字/1頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

楷書

字號 字形 飛

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

飛
1500

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小學堂各資料庫。)

中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

共搜尋到1字/1頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

楷書

字號 字形 飛

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

小篆

字號 卷數

部首 重文

部件

確定送出 重新設定

飛
7652

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小篆資料庫。)

中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發

字形欄位可同時檢索多個字，直接將欲檢索之字串輸入於字形欄位即可。例如，若想同時檢索「千山鳥飛絕」五個字，只要在「字形」欄位內輸入「千山鳥飛絕」，按下「確定送出」即可。

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

共搜尋到5字/1頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

楷書

字號 字形 千山鳥飛絕

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

千 山 飛 鳥 絕
37 52 1500 2448 2752

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小學堂各資料庫。)

中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發

部首檢索

楷書部首採用 CNS11643 中文全字庫授權之部首屬性資料，此欄位提

供多筆檢索的功能，直接將欲檢索的單個或多個部首輸入於部首欄位即可。

例如，若想檢索部首為「龜」或「龍」的楷書字形，只要在「部首」欄位內輸入「龜龍」，再按下「確定送出」即可。

楷書

字號 字形

部首 龜龍 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

共搜尋到73字/3頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 下一頁 最末頁

龍 4448	龜 4449	龔 5283	龔 12403	龔 12582
龕 12732	龍 龍 13053	窺 41182	龜 48442	龜 49288
隴 60419	龔 60420	龔 60421	龔 60422	龔 60423
龔 60425	隴 60427	龕 60428	隴 60429	龕 60430
龔 60431	龔 60432	龔 60433	龔 60434	龔 60435

除了直接打字輸入外，部首欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可同時輸入多個部首。只要將滑鼠指標移至「部首」欄位內點擊滑鼠左鍵2下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。³

「部首」輔助輸入表為方便使用者檢索使用，故將214個部首依筆畫數排序並分為四個區塊，使用者可先選擇筆畫區塊，再點選其下包含之部首。例如，若想檢索部首為「龜」或「龍」的楷書字形，只要在

³ 輔助輸入視窗亦可透過快速操作指引視窗切換，詳細操作方式請見本文「快速取得操作指引」一節，此處不另贅述。

「部首」的欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，開啟輔助輸入視窗後，點選「9~17 劃」的區塊，在其下的表格中找到「龍」和「龜」，分別以滑鼠左鍵點選，再按視窗右上的叉號關閉輔助輸入視窗；再按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

在部首的欄位空白處點 2 下，開啟輔助輸入視窗。

筆畫檢索

筆畫是指字形包含部首的總筆畫數，例如「字」為 6 劃。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的筆畫檢索。當輸入檢索的筆畫為 1 筆以上時，為了區別起見，筆畫之間需要加上半形逗號分隔，例如在「筆畫」的欄位中輸入「35,39」，代表檢索筆畫數為「35」或「39」的字。



若要檢索筆畫數為某一區段的字，請輸入區段始尾之筆畫數，中間以破折號隔開。例如輸入「35-39」，可檢索筆畫數為35至39的字。



部件檢索

部件是構成漢字的組件，例如「俱」的部件為「亻其」。

此欄位提供多筆檢索的功能，只要將欲檢索的單個或多個部件輸入於欄位中即可；當部件為部首的附形時，也可使用對應的部首來查詢。

例如以「水」替代「氵」、「人」替代「亻」。⁴ 例如，若想檢索同時

⁴ 部首附形（如「亻」）和其對應部首（如「人」）為相似部件關係，此處兩者可通用於查詢之功能是基于系統預設檢索時包含相似部件；詳情請參閱本文「部件查詢是否包含相似部件」一節。

包含「亻」和「其」的所有字形，只要在部件欄位中輸入「亻其」或「人其」，再按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

The image shows two search forms side-by-side. The top form has the search criteria '部件 亻其' highlighted with a red box. The bottom form has '部件 人其' highlighted with a red box. Red arrows point from these boxes to a grid of 12 characters. The grid contains the following characters and their IDs:

旗 3479	俱 6609	傲 9160	斲 21049	俶 21050
儗 21204	驪 58814	藹 74279	歛 76588	檣 81063
棋 88181	祺 89067			

若要查詢已知完整構字部件的特定單字，則查詢時需在部件前後加括號；例如，若想檢索「俱」這個單字，可在部件欄位中輸入「(亻其)」或「(人其)」，再按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

The image shows two search forms side-by-side. The left form has the search criteria '部件 (亻其)' highlighted with a red box. The right form has '部件 (人其)' highlighted with a red box. Red arrows point from these boxes to a grid containing the following character and its ID:

俱 6609				
-----------	--	--	--	--

國語注音檢索

注音欄位可直接輸入國語注音符號查詢，聲調符號可直接輸入「ㄛ、ㄜ、ㄝ、ㄟ、ㄠ、ㄡ」（一聲無調號）的注音調號，或將輕聲符號以數字「0」取代，一到四聲則分別以 1、2、3、4 表示。

例如，若想知道哪些字的注音為「ㄍㄨㄛˇ」，可於欄位內輸入「ㄍㄨㄛˇ」或「ㄍㄨㄛ 2」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

The screenshot shows two search input forms on the left and a results table on the right. Both forms have the '國語注音' field highlighted with a red box and containing the input 'ㄍㄨㄛˇ'. Red arrows point from these fields to the search results table.

The search results table is as follows:

唬 2015	國 2021	郭 2420	愜 3446	搥 3472
口 5411	埠 7204	愜 9285	涸 9411	職 9548
脛 10113	茵 10156	號 10174	箇 11152	馘 11389
厚 20213	鬪 23354	旺 23958	噉 24299	噉 24739
囫 25037	罔 25056	彌 27731	戲 30878	甌 31093

此欄位提供多筆檢索的功能，欲檢索 1 組以上的注音時，為求區隔，中間需以半形逗號分隔。例如，若想知道哪些字的注音為「ㄍㄨㄛˇ」或「ㄌㄨˇ」，可於欄位內輸入「ㄍㄨㄛˇ,ㄌㄨˇ」或「ㄍㄨㄛ 2,ㄌㄨ 3」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

The screenshot shows two search criteria panels on the left and a results grid on the right. In both panels, the '國語注音' (National Phonetic Code) field is highlighted with a red box and contains the code 'ㄨㄛ'. Red arrows point from these boxes to the results grid. The results grid is also outlined in red and contains 25 characters arranged in a 5x5 grid. Each character has a blue number below it representing its frequency or count.

予 72	宇 367	羽 425	芋 692	叟 1061
雨 1102	禹 1393	圉 1577	栩 1684	唬 2015
國 2021	圉 2022	庾 2082	梧 2183	郭 2420
愉 2563	嫗 3425	幘 3446	擱 3472	與 3628
語 3669	噢 4175	嶼 4471	齧 5281	口 5411

當只需檢索國語注音部分符合的字時，可用「*」代替不固定之注音符號。例如，若只想檢索注音韻母為「ㄨㄛ」（聲母及聲調不論）的字時，可於欄位內輸入「*ㄨㄛ*」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

The screenshot shows the search criteria panel on the left with the '國語注音' field containing '*ㄨㄛ*'. A red arrow points from this field to the results grid on the right, which is also outlined in red. The results grid shows 25 characters in a 5x5 grid, each with a blue number below it.

勺 36	化 101	夭 115	火 148	乍 163
他 170	它 226	左 230	伙 285	划 320
多 355	妁 364	托 388	朵 400	池 409
佗 456	佐 462	作 472	兌 481	訥 519
坐 538	妥 554	我 592	抄 593	扮 608

除了直接打字輸入外，國語注音欄位亦提供輔助輸入功能。只要將滑

鼠指標移至「國語注音」欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。例如，若想檢索國語注音為「ㄍㄨㄛˊ」的字形，可於欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下開啓輔助輸入視窗，於視窗內分別點選「ㄍㄨㄛˊ」後，按右上角的叉號關閉視窗，最後按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

在國語注音的欄位空白處點 2 下，開啟輔助輸入視窗。

The screenshot shows a search interface with several input fields. A red arrow points to the '國語注音' (Pinyin) field. Below it, an auxiliary input window is open, showing a grid of pinyin characters. The characters 'ㄍ', 'ㄨ', and 'ㄛ' are highlighted with red boxes, and a checkmark is visible in the bottom right corner of the grid.

漢語拼音檢索

漢語拼音欄位可直接輸入漢語拼音符號查詢，聲調符號可直接輸入「ˊˋˇˋ」（輕聲無調號）的拼音調號，或將輕聲以「0」表示，一到四聲調號分別以 1、2、3、4 取代。例如，若想知道哪些字的漢語拼音為「guó」，可於欄位內輸入「guó」或「guo2」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

此圖展示了資料庫的搜尋介面。左側有兩個搜尋面板，分別用於輸入漢語拼音。上方面板的「漢語拼音」欄位輸入「guó」，下方面板輸入「guo2」。右側顯示了搜尋結果的表格，表格上方標註了「共搜尋到48字 / 2頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點」。表格內容如下：

唬 2015	國 2021	郭 2420	幘 3446	摑 3472
口 5411	埠 7204	憫 9285	澗 9411	職 9548
脛 10113	箇 10156	號 10174	箇 11152	馘 11389
厚 20213	調 23354	旺 23958	噉 24299	噉 24739
囫 25037	罔 25056	彌 27731	戲 30878	甌 31093

此欄位提供多筆檢索的功能，欲檢索 1 組以上的漢語拼音時，為求區隔，中間需以半形逗號分隔。例如，若想知道哪些字的漢語拼音為「guó」或「yǔ」，可於欄位內輸入「guó,yǔ」或「guo2,yu3」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

此圖展示了資料庫的搜尋介面。左側有兩個搜尋面板，分別用於輸入漢語拼音。上方面板的「漢語拼音」欄位輸入「guó,yǔ」，下方面板輸入「guo2,yu3」。右側顯示了搜尋結果的表格，表格上方標註了「共搜尋到129字 / 6頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點」。表格內容如下：

予 72	宇 387	羽 425	芋 692	史 1061
雨 1102	禹 1393	圉 1577	栩 1694	唬 2015
國 2021	圉 2022	庾 2082	梧 2183	郭 2420
愉 2563	嫗 3425	憫 3446	摑 3472	與 3628
語 3669	噢 4175	嶼 4471	齧 5281	口 5411

當只需檢索漢語拼音部分符合的字時，可用「*」代替不固定之拼音符號。例如，若只想檢索漢語拼音韻母為「uo」（聲母及聲調不論）的字時，可於欄位內輸入「*uo*」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。

共搜尋到1364字／55頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁


勺 36	化 101	火 148	乍 163	他 170
它 226	左 230	伙 295	划 320	多 355
妁 364	托 388	朵 400	池 409	佗 456
佐 462	作 472	兌 481	啞 519	坐 538
妥 554	抄 593	扮 608	杓 629	沙 635

中古聲調檢索

中古音的聲調分類，分為平、上、去、入。


此欄位提供多筆檢索的功能，可直接輸入欲查詢的單個或多個聲調。

例如，若想檢索中古聲調為「上」或「入」的字形，可於此欄位內輸入「上入」，按下「確定送出」後，即可見到符合檢索條件之結果。



除了直接打字輸入外，中古聲調欄位亦提供輔助輸入功能。只要將滑鼠指標移至「中古聲調」欄位內點擊滑鼠左鍵2下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。

在中古聲調的欄位空白處點2下，開啟輔助輸入視窗。



中古韻目檢索

中古韻目是由《漢語大字典》⁵收錄之中古音歸納整理出的 206 個韻

⁵ 徐中舒：《遠東·漢語大字典》（全八冊）〈臺北：遠東圖書公司，1991年〉

目。此欄位提供多筆檢索的功能，可直接輸入欲查詢的單個或多個韻目。例如，若想檢索中古韻目為「止」或「梗」的字形，可於此欄位內輸入「止梗」，按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

共搜尋到302字／7頁，每頁50字；每列10字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 最末頁

士 41	子 45	己 55	已 56	巳 57	止 141	丙 157
史 212	市 231	打 240	永 255	皿 275	耳 430	似 489
李 819	杏 820	杞 825	矣 876	里 720	使 738	始 830
芷 1078	俟 1119	俚 1126	峙 1209	恃 1240	洱 1317	炳 1336
哽 1574	埂 1578	媪 1598	恥 1635	祠 1798	紕 1826	蚌 1891

除了直接打字輸入外，中古韻目欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可同時輸入多個條件。只要將滑鼠指標移至「中古聲調」欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。

「中古韻目」輔助輸入表為方便使用者檢索使用，故將 206 個韻目依聲調分為平、上、去、入四類，使用者可先選擇聲調分類，再點選其下包含之韻目。例如，若想檢索中古韻目為「止」或「梗」的楷書字形，只要在「中古韻目」的欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，開啓輔助輸入視窗後，先點選「平」聲再於其下找到「止」、「梗」兩韻，分別以滑鼠左鍵點選，再按視窗右上的叉號關閉輔助輸入視窗；最後按下「確

定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

在中古韻目的欄位空白處點 2 下，開啟輔助輸入視窗。

甲骨文	金文	戰國文字 ▼	小篆	最新消息											
楷書				<ul style="list-style-type: none"> 漢字古今字資料庫由行政院國家科學委員會、資訊科學研究所共同開發。 本資料庫目前仍在開發階段，部分已完成 											
字號	<input type="text"/>	字形	<input type="text"/>	快速入門											
部首	<input type="text"/>	筆畫	<input type="text"/>												
部件	<input type="text"/>	國語注音	<input type="text"/>												
漢語拼音	<input type="text"/>	中古聲調	<input type="text"/>												
中古韻目	<input type="text"/>	中古字母	<input type="text"/>												
反切	中古韻目			適用瀏覽器：IE 8.0 以上版本、Firefox 4.											
	平	上	去	入											
董	腫	講	紙	旨	止	尾	語	寔	姥	薺	蟹	駭	賄	海	軫
準	吻	隱	阮	混	很	旱	緩	潛	產	銑	獮	篠	小	巧	皓
駮	果	馬	養	蕩	禿	耿	靜	迴	拯	等	有	厚	黝	寢	感
敢	琰	忝	賺	檻	儼	范									

中古字母檢索

中古字母是由《漢語大字典》收錄之中古音歸納整理出的 41 個字母。

此欄位提供多筆檢索的功能，可直接輸入欲查詢的單個或多個字母。

例如，若想檢索中古字母為「精」或「莊」的字形，可於此欄位內輸入「精莊」，按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

例如，若想檢索中古字母為「精」或「莊」的字形，可於此欄位內輸入「精莊」，按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

子	才	井	仄	扎	氏	爪
45	63	74	86	130	146	149
左	札	再	她	尖	早	次
230	250	316	362	372	390	401
妝	攷	抓	災	走	足	事
543	556	610	662	702	703	729
姐	姊	宗	戕	沮	爭	阻
828	832	840	895	992	1012	1098
俎	前	則	咨	哉	奏	姿
1127	1137	1140	1152	1154	1183	1188

除了直接打字輸入外，中古字母欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可同時輸入多個條件。只要將滑鼠指標移至「中古字母」欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。

在中古字母的欄位空白處點 2 下，開啓輔助輸入視窗。

		重唇	幫	滂	並	明			
唇音	重唇	幫	滂	並	明				
	輕唇	非	敷	奉	微				
舌音	舌頭	端	透	定	泥	來			
	舌上	知	徹	澄	娘				
齒音	齒頭	精	清	從			心	邪	
	正齒	莊	初	崇			生		
		章	昌	船	日		書	禪	
牙音		見	溪	羣	疑				
喉音		影			云	以	曉	匣	

反切檢索

反切原則上都是以 2 個字為 1 組，此欄位提供多筆檢索的功能，欲檢索 1 組以上的反切時，為求區隔，中間需以半形逗號分隔。例如，若想檢索反切為「丁果」或「直珍」的字形，可於欄位內輸入「丁果, 直珍」，按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到23字 / 1頁, 每頁50字; 每列 10 字, 每頁 5 列, 字形大小: 36 點

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 丁果直珍 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

朵	陳	揣	趁	塵	絳	埤
400	2433	2577	2851	3408	3982	7825
埤	杂	敲	搽	穉	睡	揣
28799	29049	31422	33619	39783	41673	44669
錄	鞞	齧				
53690	54753	60263				

備註: 點字字形可印得字形極細空印, 點字字碼亦可連結至小篆各字資料庫。

當只需檢索某個反切上字時, 可用「*」代替不固定之反切下字, 例如, 只想檢索反切上字有「丁」的字時, 請輸入「丁*」; 同樣的, 當只需檢索某個反切下字時, 可用「*」代替不固定之反切上字, 例如只想檢索反切下字有「果」的字時, 請輸入「*果」。

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到272字 / 6頁, 每頁50字; 每列 10 字, 每頁 5 列, 字形大小: 36 點

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 丁* 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

最初頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 最末頁

刀	勺	氏	丟	朵	佔	佻
14	36	254	285	400	468	748
玷	胝	訂	涉	耽	釘	啄
1350	1429	1463	1729	1842	1939	2001
喙	奠	揣	敦	湛	登	著
2499	2512	2577	2591	2654	2716	2791
當	載	當	絳	鳩	擋	踴
3123	3285	3767	3982	4144	4200	4371
鍛	點	斷	讜	忱	昀	魑
4691	4720	4742	5384	5665	5711	6033

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到158字 / 4頁, 每頁50字; 每列 10 字, 每頁 5 列, 字形大小: 36 點

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 *果 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

最初頁 1 2 3 4 下一頁 最末頁

厄	火	朵	卵	坐	妥	果
107	148	400	498	538	554	950
捶	棵	隋	過	夥	瑣	禍
2583	2617	2895	3310	3417	3547	3572
橢	霍	嫵	顆	鎖	蠡	塚
4227	4411	4467	4707	4847	5176	6210
揲	脞	埤	恣	黠	槿	揣
7354	7612	7825	7910	7967	8666	8686
硿	蓀	螺	墮	瓊	輶	療
9469	9590	9612	9843	10025	10280	10634

當使用者於反切欄位只輸入一個字時，系統會視為只檢索反切上字。

例如，當只輸入一個字「丁」時，所得出的檢索的結果和輸入「丁*」

是一樣的。

上古韻部檢索

上古韻部是由《漢語大字典》收錄之上古音歸納整理出的 30 個韻部。

此欄位提供多筆檢索的功能，可直接輸入欲查詢的單個或多個上古韻部。

例如，若想檢索上古韻部為「支」或「脂」的字形，可於此欄位

內輸入「支脂」，按下「確定送出」，即可見到符合檢索條件之結果。

共搜尋到839字／17頁，每頁50字；每列10字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

二 8	几 13	匕 17	尸 51	兮 91	支 131	比 144
尼 227	氏 254	矢 278	示 280	伊 296	佻 306	企 308
旨 381	次 401	此 402	死 403	米 421	肌 434	自 436
利 489	妣 547	妓 552	岐 567	庇 574	弟 578	技 596
豕 699	佳 737	兒 755	兕 756	卑 776	卦 777	妻 822

除了直接打字輸入外，上古韻部欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可

同時輸入多個條件。只要將滑鼠指標移至「上古韻部」欄位內點擊滑

鼠左鍵 2 下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關

閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。

在上古韻部的欄位空白處點 2 下，開啟輔助輸入視窗。

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

確定送出 重新設定

最新消息

- 漢字古今字資料庫由所、資訊科學研究所
- 本資料庫目前仍在開

快速入門

- 適用瀏覽器：IE 8.0 以上版本

上古韻部

陽	職	月	質	屋	侯	微	藥
談	歌	之	魚	冬	支	侵	沃
錫	鐸	宵	幽	脂	耕	真	蒸
東	諄	術	元	盍	緝		

選項設定


在檢索欄位的下方有「選項>>」可以對檢索欄位做進一步的設定，其中包括「部件查詢是否包含相似部件」、「反切查詢是否包含又切」、「字集大小設定」三項，以下將對此三項設定分別加以說明。

部件查詢是否包含相似部件


所謂的相似部件，原則上是指同一部件的不同字形寫法，例如：「水」和「氵」、「人」和「亻」、「牛」和「牜」。

點選檢索欄位下方的「選項>>」開啓選項設定視窗，第一項即為「部件查詢含相似部件」，系統預設該選項為打勾狀態，也就是預設使用者在「部件」欄位輸入檢索條件時，系統會同時檢索使用者輸入之部件及其相似部件。

例如，在「部件」欄位內輸入「(氵石)」，按下「確定送出」後，除了「泔」字之外，另外也會檢索出「泵」、「砵」、「砦」這三個包含相似部件「水」的字形。



若使用者希望能精確找出完全符合輸入部件原形的字形，可以點選檢索欄位下方的「選項>>」開啓選項設定視窗，再點擊「部件查詢含相似部件」項目前的核取方塊，取消勾選後按下「確定」。如此一來，在使用部件查詢時便不會檢索其他相似部件，只會檢索完全符合輸入部件的字形。



例如，在選項設定中取消「部件查詢含相似部件」後，再於「部件」欄位內輸入「(氵石)」，按下「確定送出」後，檢索結果只會出現「汧」字，不會出現「泵」、「砵」、「砦」這三個包含相似部件「水」的字形。



反切查詢是否包含又切

由於一個字可能有多個切語，第一組切語稱「反切」，第二組以上則稱「又切」。

點選檢索欄位下方的「選項>>」開啓選項設定視窗，第二項即為「反切查詢含又切」，系統預設該選項為打勾狀態，也就是預設使用者在「反切」欄位輸入檢索條件時，系統會同時檢索反切及又切。

若使用者只想查詢第一組反切，可以點選檢索欄位下方的「選項>>」開啓選項設定視窗，再點擊「反切查詢含又切」項目前的核取方塊，取消勾選後按下「確定」。如此一來，在使用反切查詢時便只會檢索反切，而不包含又切。

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

選項 [X]

部件查詢含相似部件。

反切查詢含又切。

字集設定為常用字前4000 字

確定 取消 重設

例如，在反切查詢含又切的預設狀態下，於「反切」欄位輸入「丁果」，按下「確定送出」後，共檢索出 19 個字；但在選項設定中取消「反切查詢含又切」後，再於「反切」欄位輸入「丁果」，按下「確定送出」後，只會檢索出 16 個字。

甲骨文 金文 戰國文字 ▼ 小篆

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

選項 [X]

部件查詢含相似部件。

反切查詢含又切。

字集設定為常用字前4000 字

確定 取消 重設

共搜尋到19字 1頁，每頁25字；每列 5 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

朵 400	揣 2577	絳 3982	埤 7825	趁 9048
錯 10869	鬚 12095	唾 28799	杂 29049	敲 31422
揉 33619	穉 39783	睡 41673	褊 44669	縲 47253
躲 50554	錄 53690	鞞 54753	齧 60263	

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小學堂各資料庫。)

系統預設「反切查詢含又切」



字集大小設定

所謂字集大小是指檢索的字數範圍，系統預設字集大小為資料庫所收錄之全部字形，但使用者若有需求，亦可自行設定字集大小。

例如，若使用者只想以常用字⁶前 1000 字為檢索範圍，可點選檢索欄位下方的「選項>>」開啓選項設定視窗，再點擊「字集設定為常用字前 4000 字」前方的核取方塊，使之呈現打勾狀態；然後於方框內將 4000 改為 1000，按下「確定」即可。



⁶ 此處常用字字集乃依林樹先生編著之〈中文電腦基本用字表〉所記錄之字頻排序，由高字頻排至低字頻字形。

假設使用者於「部件」欄位輸入「水」，按下「確定送出」檢索。若在系統預設狀態下進行檢索，則會針對資料庫內所有字形檢索，檢索結果有 4881 個字形；若使用者已設定字集為常用字前 1000 字，則檢索結果會縮減至 43 字。

共搜尋到4881字 196頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 水 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

選項

部件查詢含相似部件。

反切查詢含反切。

字集設定為常用字前4000字

確定 取消 重設

系統預設字集大小為資料庫所有字形

水 147	汁 256	汀 257	汜 258	冰 317
汝 405	汗 406	汙 407	江 408	池 409
汐 410	汕 411	污 412	汛 413	洿 414
汎 415	尿 565	汞 634	沙 635	沁 636
沈 637	沉 638	沅 639	沛 640	汪 641

共搜尋到43字 2頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 下一頁 最末頁

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 水 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

選項

部件查詢含相似部件。

反切查詢含反切。

字集設定為常用字前1000字

確定 取消 重設

勾選字集設定，並修改為常用字前 1000 字。

水 147	冰 317	江 408	沙 635	沉 638
決 642	沒 648	汽 649	注 975	河 980
法 986	油 990	況 991	沿 996	治 997
洋 1311	洲 1312	流 1314	洞 1318	洗 1319
活 1320	派 1322	消 1721	海 1725	益 1777

四、小篆檢索

本資料庫除了楷書以外，還收錄了小篆字形，可由古漢字選單中點選

加入小篆檢索條件，即可針對小篆字形屬性進行進一步檢索。

字號檢索

小篆字號是該字在《說文解字詁林正補合編》⁷中的順序，例如《說文解字詁林正補合編》第一個字「一」的字號為 1，依此類推至第 9831 號。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的字號檢索。當輸入檢索的字號為 1 筆以上時，為了區別起見，字號之間需要加上半形逗號分隔，例如在「字號」的欄位中輸入「1,3,6」，代表檢索字號 1 的「一」字、3 的「天」字，以及 6 的「上」字。


The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search filters on the left: 甲骨文, 金文, 戰國文字, 小篆. Under 楷書, there are input fields for 字號, 部首, 部件, 漢語拼音, 中古韻目, 反切, and 選項>>. Under 小篆, there is a search field containing '1,3,6', a 卷數 field, and a 重文 field.
- Search results on the right: A row of five characters with their respective stroke counts: '一' (1), '天' (3), and '上' (6). A red box highlights these characters and their stroke counts.
- Navigation and settings: At the top right, there are dropdown menus for '共搜尋到5字/1頁, 每頁25字; 每列5字, 每頁5列, 字形大小: 36點'. Below the results, there is a note: '(點選字形可取得字形編輯資訊, 點選字號可連結至小篆資料庫。)' and the text '中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發'.

若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之字號，中間以破折號隔開。

例如輸入「1-6」，可檢索字號 1 至 6 的字。

⁷ 楊家駱：《說文解字詁林正補合編》（全十二冊）〈臺北：鼎文書局，1994 年〉



卷數檢索

卷數是指《說文解字》之分卷，共分 14 卷，每卷又分上下。

卷數可查詢一整卷，亦可查詢半卷，卷數的數字部分必須以阿拉伯數字輸入。

例如，若想查詢《說文解字》第 1 卷收錄的小篆字形，只要於欄位內輸入「1」，

按下「確定送出」即可。若只想查詢《說文解字》

1 卷下收錄的小篆字形，只要於欄位內輸入「1 下」，按下「確定送出」

即可。





此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的卷數檢索。當輸入檢索的卷數為 1 筆以上時，為了區別起見，卷數之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想查詢《說文解字》卷 1 上及卷 2 收錄的小篆字形，只要於欄位內輸入「1上,2」，按下「確定送出」即可。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之卷數，中間以破折號隔開。例如，若想查詢《說文解字》卷 1 至卷 2 收錄的小篆字形，只要於欄位內輸入「1-2」，按下「確定送出」即可。



部首檢索

說文部首是指《說文解字》的 540 部。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者只要將欲檢索的單個或多個部首輸入於欄位中即可。例如，若想查詢《說文解字》中部首為「𠂔」或「𠂔」的小篆字形，只要於欄位內輸入「𠂔𠂔」，按下「確定送出」即可。



除了直接打字輸入外，部首欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可同時輸入多個部首。只要將滑鼠指標移至「部首」欄位內點擊滑鼠左鍵 2

下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。「說文部首」輔助輸入表為方便使用者檢索使用，故將 540 個部首依說文分卷排序並分為八個區塊，使用者可先選擇分卷區塊，再點選其下包含之部首。

在部首的欄位空白處點 2 下，開啓輔助輸入視窗。

在部首的欄位空白處點 2 下，開啓輔助輸入視窗。

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項 >

小篆

字號 卷數

部首 重文

部件

說文部首 ? X

1上~3上		3下~4下		5上~6上		6下~7下									
8上~9上		9下~10下		11上~13上		13下~14下									
一	上	示	三	王	玉	珏	气	士	丨	中	艸	蓐	艸	小	八
采	半	牛	犛	告	口	凵	凵	哭	走	止	彳	步	此	正	是
彳	彳	彳	彳	行	齒	牙	足	疋	品	龠	冊	冊	舌	干	谷
只	尙	句	凵	古	十	卅	言	言	音	辛	辛	業	丹	尗	共
異	鼻	臼	晨	爨											


→分卷區塊

重文檢索

重文是指一字的不同寫法，依《說文解字》整理歸納為七類。


此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入欲查詢的單個或多個重文類別；當輸入檢索的重文類別為多個時，為了區別起見，重文類別之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想查詢說文部首為「鼻」的小篆字形中，哪些是出自「說文或體」或「說文古文」的重文，只要於「部

首」欄位輸入「𠂔」，「重文」欄位內輸入「說文或體,說文古文」，按下「確定送出」即可。



除了直接打字輸入外，重文欄位亦提供輔助輸入功能，同樣也可同時輸入多個重文類別。只要將滑鼠指標移至「重文」欄位內點擊滑鼠左鍵 2 下，即可開啓輔助輸入視窗；輔助輸入視窗開啓後，若要關閉，只須按下視窗右上角的叉號即可。

在重文的欄位空白處點 2 下，開啟輔助輸入視窗。



部件檢索

部件是構成漢字的組件，此欄位只適用小篆部件，有些字形的小篆部件與楷書部件略有不同。例如，「適」的楷書部件為「辵商」，但小篆部件為「辵啻」；「赤」的楷書字形不再拆分部件，但小篆「𤇗」的部件為「大火」。

此欄位提供多筆檢索的功能，只要將欲檢索的單個或多個部件輸入於欄位中即可。例如，若想檢索部件包含「大」和「火」的小篆字形，可於欄位內輸入「大火」，按下「確定送出」即可。

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

小篆

字號 卷數

部首 重文

部件

共搜尋到29字/2頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：

最初頁 1 2 下一頁 最末頁

 996	 1861	 1861	 2023	 2430
 4008	 4220	 4531	 6407	 6454
 6482	 6516	 6551	 6552	 6553
 6554	 6555	 6555	 6555	 6556
 6557	 6558	 6559	 6560	 6561

若要查詢已知完整構字部件的特定單字，則查詢時需在部件前後加括號；小篆的部件直接使用對應的楷書字頭，不必使用偏旁附形。例如，若想查詢小篆「𤇗」字，可於欄位內輸入「(手赤)」或「(手大火)」，

按下「確定送出」即可。

The image shows two side-by-side search panels. The left panel is for '楷書' (Regular script) and the right panel is for '小篆' (Small seal script). Both panels have tabs for '甲骨文', '金文', '戰國文字', and '小篆'. The '楷書' panel has input fields for '字號', '字形', '部首', '筆畫', '部件', '國語注音', '漢語拼音', '中古聲調', '中古韻目', '中古字母', '反切', and '上古韻部'. The '小篆' panel has input fields for '字號', '卷數', '部首', '重文', and '部件 (手赤)'. A red box highlights the '部件 (手赤)' field in the '小篆' panel, with an arrow pointing to a search result box. The search result box shows a search criteria bar: '共搜尋到1字 / 1頁, 每頁25字; 每列 5 字, 每頁 5 列, 字形大小: 36 點'. Below this is a table with one row containing the character '赤' in seal script and the number '7980'.

以上小篆檢索欄位皆可與楷書檢索欄位搭配使用，進行交叉檢索。例如，若想檢索小篆中部件包含「赤」的字形裡，有哪些字與「赤」的中古韻目相同（已知「赤」中古韻目為「昔」韻）；可先於「中古韻目」欄位內輸入「昔」，再於小篆「部件」欄位內輸入「赤」，再按下「確定送出」即可。於檢索結果中點選字號連結至小篆資料庫，觀看更詳細的解形說明，可進一步驗證以「赤」字為聲符之形聲字關係。



五、楚系簡帛文字檢索


本資料庫除了楷書以外，還收錄了楚系簡帛文字，可由古漢字選單「戰國文字」底下點選加入楚系簡帛文字檢索條件，即可針對楚系簡帛文字字形屬性進行進一步檢索。

字號檢索


楚系簡帛文字字號是該字在《楚系簡帛文字編》(增訂本)⁸中的順序，例如《楚系簡帛文字編》(增訂本)第一個字「一」的字號為1，依此類推至第3300號。

⁸ 滕壬生：《楚系簡帛文字編》(增訂本)〈武漢：湖北教育出版社，2008年〉

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的字號檢索。當輸入檢索的字號為 1 筆以上時，為了區別起見，字號之間需要加上半形逗號分隔，例如在「字號」的欄位中輸入「1,3,6」，代表檢索字號 1 的「一」字、3 的「天」字，以及 6 的「旁」字。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之字號，中間以破折號隔開。例如輸入「1-6」，可檢索字號 1 至 6 的字。



卷數檢索

卷數是《楚系簡帛文字編》(增訂本)之分卷，分卷方式參照《說文解字》，共分14卷。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入1筆以上的卷數檢索。當輸入檢索的卷數為1筆以上時，為了區別起見，卷數之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想查詢《楚系簡帛文字編》(增訂本)卷1及卷3收錄的楚系簡帛文字，只要於欄位內輸入「1,3」，按下「確定送出」即可。


共搜尋到600字／24頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	𠂔 1	𠂔 2	天 3	上 4
𠂔 4	𠂔 4	𠂔 5	𠂔 6	下 7
𠂔 8	𠂔 9	𠂔 9	𠂔 9	𠂔 10
𠂔 11	𠂔 12	𠂔 13	𠂔 14	𠂔 15
𠂔 15	𠂔 15	𠂔 16	𠂔 16	𠂔 16

若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之卷數，中間以破折號隔開。

例如，若想查詢《楚系簡帛文字編》(增訂本)卷1至卷3收錄的楚系簡帛文字，只要於欄位內輸入「1-3」，按下「確定送出」即可。



部件檢索

部件是構成漢字的組件，此欄位只適用楚系簡帛文字部件，有些字形的楚系簡帛文字部件與楷書部件略有不同。例如，「寺」的楷書部件為「士寸」，但楚系簡帛文字部件為「之又」。

此欄位提供多筆檢索的功能，只要將欲檢索的單個或多個部件輸入於欄位中即可。例如，若想檢索部件包含「之」和「又」的楚系簡帛文字，可於欄位內輸入「之又」，按下「確定送出」即可。



若要查詢已知完整構字部件的特定單字，則查詢時需在部件前後加括


號；楚系簡帛文字的部件直接使用對應的楷書字頭，不必使用偏旁附形。例如，若想查詢楚系簡帛文字的「恃」字，可於欄位內輸入「(心寺)」或「(心之又)」，按下「確定送出」即可。

The image shows two search panels side-by-side. Both panels have tabs for '甲骨文', '金文', '戰國文字', and '小篆'. Below the tabs are search criteria for '楷書' (Regular script) including fields for '字號', '字形', '部首', '筆畫', '部件', '國語注音', '漢語拼音', '中古聲調', '中古韻目', '中古字母', '反切', and '上古韻部'. Below these is a '選項>>' link. The second panel also has a '楚系簡帛文字' section with fields for '字號', '卷數', '部件', and '出處'. In the left panel, '部件 (心寺)' is entered and highlighted with a red box. In the right panel, '部件 (心之又)' is entered and highlighted with a red box. Red arrows from these boxes point to a search results table. The table header shows search parameters: '共搜尋到1字/1頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點'. The first row of the table shows a calligraphic character '𠄎' and the number '2342'.


出處檢索

出處是指《楚系簡帛文字編》(增訂本)所收錄楚系簡帛文字の出處引書簡稱。輸入「出處」欄位時，雖以引書簡稱表為基礎，但不一定要輸入完整簡稱，使用者可考量欲查詢的出處範圍自行輸入部分簡稱。


例如，若想查詢出處為「荊門郭店楚墓竹簡」的楚系簡帛文字，只須在欄位內輸入「郭」，再按下「確定送出」，即可同時檢索出包含簡稱為「郭.老甲」、「郭.老乙」、「郭.老丙」……等，所有出處為「荊門郭店楚墓竹簡」之楚系簡帛文字。



又如，若想查詢出處為「荊門郭店楚墓竹簡·老子甲」第1號簡的楚系簡帛文字，只須在欄位內輸入「郭.老甲.1」，再按下「確定送出」即可。




此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入欲查詢的單個或多個出處；當輸入檢索的出處為多個時，為了區別起見，出處之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想檢索出處為「荊門郭店楚墓竹簡·老子甲」或「荊門郭店楚墓竹簡·老子乙」的楚系簡帛文字，只須在欄位內輸入「郭.老甲,郭.老乙」，再按下「確定送出」即可。



出處欄位亦提供輔助輸入功能，只要將滑鼠指標移至「出處」欄位內點擊滑鼠左鍵2下，即可開啓輔助輸入視窗；若要關閉輔助輸入視窗，只須按視窗右上角的叉號即可。「出處」輔助輸入表為方便檢索使用，故將 56 個引書簡稱依據其出處分為「荊門」、「江陵」、「上博⁹」與「其他」四類，使用者可先選擇出處分類，再點選其下包含之引書簡稱。

在部首的欄位空白處點 2 下，開啓輔助輸入視窗。



⁹ 上海博物館藏戰國楚竹書


六、金文檢索

本資料庫除了楷書以外，還收錄了金文字形，可由古漢字選單點選加入金文檢索條件，即可針對金文字形屬性進行進一步檢索。

字號檢索


金文字號是金文字頭的排序編號，金文之字號可分為四個區間：編號 1~2420 是《金文編》¹⁰正編字頭；編號 2421~3000 是修訂《金文編》之字形隸定而增補的字頭；編號 3001~4000 是《金文編》附錄上的字頭，原書由 1 開始編號，為與正編的字頭編號有所區隔，故在原編號上加 3000；編號 4001~5000 是《金文編》附錄下的字頭，原書由 1 開始編號，為與正編的字頭編號有所區隔，故在原編號上加 4000。此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的字號檢索。當輸入檢索的字號為 1 筆以上時，為了區別起見，字號之間需要加上半形逗號分隔，例如在「字號」的欄位中輸入「1,3,7」，代表檢索字號 1 的「一」字、3 的「天」字，以及 7 的「上」字。

¹⁰ 容庚編著，張振林、馬國權摹補：《金文編》〈北京：中華書局，1985 年〉



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之字號，中間以破折號隔開。

例如輸入「1-7」，可檢索字號1至7的字。



卷數檢索

卷數是《金文編》之分卷，分卷方式參照《說文解字》，共分14卷。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入1筆以上的卷數檢索。當

輸入檢索的卷數為1筆以上時，為了區別起見，卷數之間需要加上半

形逗號分隔。例如，若想查詢《金文編》卷1及卷3收錄的金文字形，

只要於欄位內輸入「1,3」，按下「確定送出」即可。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之卷數，中間以破折號隔開。

例如，若想查詢《金文編》卷 1 至卷 3 收錄的金文字形，只要於欄位內輸入「1-3」，按下「確定送出」即可。



器名檢索

器名乃是金文字形原銘刻所在器物之名稱。

使用者可直接輸入欲查詢的單個或多個器名，欲檢索 1 個以上的器名

時，為求區隔，中間需以半形逗號分隔。例如欲檢索哪些金文字形出自「毛公鼎」或「王子午鼎」，請直接輸入「毛公鼎,王子午鼎」。

共搜尋到280字／12頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	人 3	王 15	王 21	王 28
王 38	王 39	王 40	王 44	王 62
王 85	王 86	王 110	王 111	王 113
王 127	王 131	王 134	王 137	王 140
王 142	王 144	王 145	王 170	王 175

當只需檢索器名的某部分時，可用「*」代替不固定的部分。例如，只想檢索器名中以「毛公」開頭的器物時，請輸入「毛公*」；若想檢索器名中任一部分包含「王子」的器物時，請輸入「*王子*」；又如，若想檢索所有「鼎」這種器物類型所收錄的字時，請輸入「*鼎」。

共搜尋到243字／10頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	人 3	王 38	王 39	王 40
王 44	王 62	王 85	王 86	王 110
王 111	王 113	王 127	王 131	王 134
王 137	王 140	王 142	王 144	王 145
王 170	王 175	王 190	王 192	王 196

The image displays two screenshots of a web application interface for searching ancient Chinese characters. The top screenshot shows a search for '玉子' (Yuzi) in the '金文' (Bronze Inscriptions) section. The search criteria include '字號' (Character Number), '字形' (Character Form), '部首' (Radical), '筆畫' (Strokes), '部件' (Components), '國語注音' (Pinyin), '中古聲調' (Middle Chinese Tone), '中古韻目' (Middle Chinese Rhyme), '中古字母' (Middle Chinese Letter), '反切' (Phonetic Analysis), and '上古韻部' (Upper Ancient Rhyme). The search results are displayed in a grid of 5 columns and 5 rows, with a total of 25 results. The bottom screenshot shows a search for '鼎' (Ding) in the '金文' section, with a grid of 25 results. Red boxes and arrows highlight the search criteria and the '器號' (Artifact Number) field in both screenshots.

器號檢索

器號乃是中國社會科學院考古研究所編輯《殷周金文集成》¹¹所編列之器物號碼。例如「集成 5292」即為《殷周金文集成》第 5292 號器，器號欄位只要輸入阿拉伯數字即可。

此欄位提供多筆檢索的功能，當輸入檢索的器號為 1 筆以上時，為了

¹¹ 張亞初編著：《殷周金文集成引得》〈北京：中華書局，2001 年〉

區別起見，器號之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想檢索器號「5292」和「10175」所收錄的金文字形，只須於欄位內輸入「5292,10175」，按下「確定送出」即可。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之器號，中間以破折號隔開。

例如，若想檢索《殷周金文集成》第100號器至第102號器收錄的金文字形，只須於欄位內輸入「100-102」，按下「確定送出」即可。



部件檢索

部件是構成漢字的組件，此欄位只適用金文部件，有些字形的金文部件與楷書部件略有不同。例如，「則」的楷書部件為「貝卩」，但金文部件為「鼎刀」。

此欄位提供多筆檢索的功能，只要將欲檢索的單個或多個部件輸入於欄位中即可。例如，若想檢索部件包含「鼎」和「刀」的金文字形，可於欄位內輸入「鼎刀」，按下「確定送出」即可。

若要查詢已知完整構字部件的特定單字，則查詢時需在部件前後加括號；金文的部件直接使用對應的楷書字頭，不必使用偏旁附形。例如，若想查詢金文的「側」字，可於欄位內輸入「(人則)」或「(人鼎刀)」，按下「確定送出」即可。




七、甲骨文檢索

本資料庫除了楷書以外，還收錄了甲骨文字形，可由古漢字選單點選加入甲骨文檢索條件，即可針對甲骨文字形屬性進行進一步檢索。

字號檢索


甲骨文字號是該字在《甲骨文編》中的順序，例如《甲骨文編》第一個字「一」的字號為 1，依此類推至第 1723 號。唯《甲骨文編》原書有 1368A、1368B 重號之情形，故將 1368B 改編為 1724 號。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入 1 筆以上的字號檢索。當輸入檢索的字號為 1 筆以上時，為了區別起見，字號之間需要加上半形逗號分隔，例如在「字號」的欄位中輸入「1,3,6」，代表檢索字號 1 的「一」字、3 的「天」字，以及 6 的「帝」字。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之字號，中間以破折號隔開。

例如輸入「1-6」，可檢索字號1至6的字。



卷數檢索

卷數是《甲骨文編》之分卷，分卷方式參照《說文解字》，共分14卷。

此欄位提供多筆檢索的功能，使用者可輸入1筆以上的卷數檢索。當輸入檢索的卷數為1筆以上時，為了區別起見，卷數之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想查詢《甲骨文編》卷1及卷3收錄的甲骨文

字形，只要於欄位內輸入「1,3」，按下「確定送出」即可。

The screenshot shows the search interface with the following details:

- Search criteria: 共搜尋到347字 / 14頁, 每頁25字; 每列5字, 每頁5列, 字形大小: 36點
- Navigation: 最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁
- Search results grid (5 rows, 4 columns):

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	11	11	11	12
12	12	13	13	14
15	16	18	18	18
- Search field: 卷數 1,3 (highlighted with a red box and arrow)
- Buttons: 確定送出, 重新設定

若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之卷數，中間以破折號隔開。

例如，若想查詢《甲骨文編》卷1至卷3收錄的甲骨文字形，只要於

欄位內輸入「1-3」，按下「確定送出」即可。

The screenshot shows the search interface with the following details:

- Search criteria: 共搜尋到618字 / 25頁, 每頁25字; 每列5字, 每頁5列, 字形大小: 36點
- Navigation: 最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁
- Search results grid (5 rows, 4 columns):

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	11	11	11	12
12	12	13	13	14
15	16	18	18	18
- Search field: 卷數 1-3 (highlighted with a red box and arrow)
- Buttons: 確定送出, 重新設定

合集號檢索

合集號乃是中國社會科學院歷史研究所編輯《甲骨文合集》圖版之編

號。例如，「合 10308」即為《甲骨文合集》第 10308 號圖版，合集

號欄位只要輸入阿拉伯數字即可。

此欄位提供多筆檢索的功能，當輸入檢索的合集號為 1 筆以上時，為了區別起見，合集號之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想檢索合集號「10308」和「37497」所收錄的甲骨文字形，只須於欄位內輸入「10308,37497」，按下「確定送出」即可。



若要檢索某一區段的字，請輸入區段始尾之器號，中間以破折號隔開。例如，若想檢索《甲骨文合集》第 10001 號至第 10003 號圖版的甲骨文字形，只須於欄位內輸入「10001-10003」，按下「確定送出」即可。



舊著錄檢索

舊著錄乃是《甲骨文編》所收錄甲骨的原始材料來源簡稱，簡稱根據《甲骨文編》所附引書簡稱表。

舊著錄欄位可同時接受多個條件，當輸入檢索的舊著錄為 1 筆以上時，為了區別起見，舊著錄之間需要加上半形逗號分隔。例如，若想檢索來自《殷虛文字甲編》37 號片或《鐵雲藏龜》第 1 頁第 2 片的甲骨文字形，可於欄位內輸入「甲 37,鐵 1.2」，按下「確定送出」即可。

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

楷書

字號 字形

部首 筆畫

部件 國語注音

漢語拼音 中古聲調

中古韻目 中古字母

反切 上古韻部

選項>>

甲骨文

字號 卷數

合集號 舊著錄 甲37,鐵1.2

部件

確定送出 重新設定

共搜尋到3字／1頁，每頁25字；每列5字，每頁5列，字形大小：36點

142 201 675

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至甲骨文資料庫。)

中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發

部件檢索

部件是構成漢字的組件，此欄位只適用甲骨文部件，有些字形的甲骨文部件與楷書部件略有不同。例如，「多」的楷書部件為「夕夕」，但甲骨文部件為「肉肉」。

此欄位提供多筆檢索的功能，只要將欲檢索的單個或多個部件輸入於欄位中即可。例如，若想檢索部件包含兩個「肉」的甲骨文字形，可於欄位內輸入「肉肉」，按下「確定送出」即可。



若要查詢已知完整構字部件的特定單字，則查詢時需在部件前後加括號；甲骨文的部件直接使用對應的楷書字頭，不必使用偏旁附形。例如，若想查詢甲骨文的「涖」字，可於欄位內輸入「(水癸)」，按下「確定送出」即可。



八、進階檢視

檢索結果之呈現，可視情況再做進一步的顯示調整，比方說可以全版的畫面檢視結果、調整檢索結果頁面及字形大小等等。本節即是說明如何進一步地設定這些進階的檢視功能。

以全版畫面顯示檢索結果

在完成檢索之後，若希望畫面只顯示檢索結果，則可點擊檢索條件與檢索結果之間的箭頭記號，將左側的檢索條件暫時隱藏，以較大之畫面檢視檢索結果。

點擊箭號，可隱藏檢索條件，向左延伸檢索結果畫面。

漢字古今字資料庫

首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到11065字/222頁，每頁50字；每列10字，每頁5列，字形大小：36點

最首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	弋 1	彳 2	天 3	丙 4	專 5	上 6	止 6	帝 7	帝 7
彳 8	彳 8	彳 8	彳 8	丁 9	下 9	示 10	示 10	祜 11	禮 12
示 12	禮 13	禱 14	祿 15	禱 16	禱 17	祥 18	祚 19	福 20	祠 21
禱 22	禱 22	祚 23	祚 24	禱 25	祚 26	祚 27	祚 28	祚 28	禱 29
禱 29	祭 30	祚 31	禱 31	祭 32	禱 32	禱 33	禱 34	禱 35	祖 36

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小篆資料庫。)

最首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

若想恢復原本的檢索畫面，請再次點擊檢索結果左上方的箭頭記號，即可恢復顯示檢索條件。

點擊箭號，可恢復檢視原本的檢索條件。

漢字古今字資料庫

首頁 簡介 收錄現況 凡例 出處表 使用說明 參考書目 聯絡信箱

甲骨文 金文 戰國文字 小篆

共搜尋到11065字/222頁，每頁50字；每列10字，每頁5列，字形大小：36點

最首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	弋 1	彳 2	天 3	丙 4	專 5	上 6	止 6	帝 7	帝 7
彳 8	彳 8	彳 8	彳 8	丁 9	下 9	示 10	示 10	祜 11	禮 12
示 12	禮 13	禱 14	祿 15	禱 16	禱 17	祥 18	祚 19	福 20	祠 21
禱 22	禱 22	祚 23	祚 24	禱 25	祚 26	祚 27	祚 28	祚 28	禱 29
禱 29	祭 30	祚 31	禱 31	祭 32	禱 32	禱 33	禱 34	禱 35	祖 36

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小篆資料庫。)

最首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

檢索結果的頁面及字形大小調整

在檢索結果的上方，除了顯示搜尋結果字數及頁數外，還有個頁面設定區，使用者可以依個別需求調整「每列字數」、「每頁列數」以及「字形大小」。

每列字數 每頁列數 字形大小設定區

共搜尋到11065字／222頁，每頁50字：每列 10 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	弋 1	彳 2	天 3	𠂇 4	𠂇 5	上 6	上 6	帝 7	帝 7
𠂇 8	𠂇 8	𠂇 8	𠂇 8	下 9	下 9	示 10	示 10	祜 11	禮 12
示 12	禕 13	禕 14	祿 15	禕 16	禕 17	祥 18	祚 19	福 20	祚 21
禕 22	禕 22	禕 23	禕 24	禕 25	祗 26	祗 27	禕 28	禕 28	禕 29
禕 29	禕 30	禕 31	禕 31	禕 32	禕 32	禕 33	禕 34	禕 35	祖 36

(點選字形可取得字形編輯資訊，點選字號可連結至小篆資料庫。)

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

「每列字數」可設定的範圍為 5~10 字，「每頁列數」可設定的範圍為 1~10 列，「字形大小」可設定的範圍為 16~72 點。

例如，若想將檢索結果頁面設定改為「每列 5 字」、「每頁 3 列」、「字形大小 48 點」。首先以滑鼠點選「每列字數」設定區的下拉清單，點選「5」；再以滑鼠點選「每頁列數」設定區的下拉清單，點選「3」；最後滑鼠點選「字形大小」設定區的下拉清單，點選「48」即可。

共搜尋到11065字 / 222頁，每頁50字；每列 10 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	弋 1	𠂔 2	𠂔 3	𠂔 4	𠂔 5	𠂔 6	𠂔 6	𠂔 7	𠂔 7
𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 9	𠂔 9	𠂔 10	𠂔 10	𠂔 11	𠂔 12
𠂔 12	𠂔 13	𠂔 14	𠂔 15	𠂔 16	𠂔 17	𠂔 18	𠂔 19	𠂔 20	𠂔 21
𠂔 22	𠂔 22	𠂔 23	𠂔 24	𠂔 25	𠂔 26	𠂔 27	𠂔 28	𠂔 28	𠂔 29
𠂔 29	𠂔 30	𠂔 31	𠂔 31	𠂔 32	𠂔 32	𠂔 33	𠂔 34	𠂔 35	𠂔 36

共搜尋到11065字 / 443頁，每頁25字；每列 5 字，每頁 5 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	𠂔 1	𠂔 2	𠂔 3	𠂔 4
𠂔 5	𠂔 6	𠂔 6	𠂔 7	𠂔 7
𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 9
𠂔 9	𠂔 10	𠂔 10	𠂔 11	𠂔 12
𠂔 12	𠂔 13	𠂔 14	𠂔 15	𠂔 16

共搜尋到11065字 / 738頁，每頁15字；每列 5 字，每頁 3 列，字形大小：36 點

最初頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁

一 1	𠂔 1	𠂔 2	𠂔 3	𠂔 4
𠂔 5	𠂔 6	𠂔 6	𠂔 7	𠂔 7
𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 8	𠂔 9

九、快速取得操作指引

在漢字古今字資料庫中，在每個檢索欄位都可快速取得操作指引。開啟方式為先將游標移至需開啟操作指引的欄位內，點擊滑鼠左鍵，此時應可見到該欄位的輸入點在閃爍。接著按下鍵盤上的 F1 鍵，即可開啟該欄位的操作指引。

例如，需開啟「楷書」底下「中古字母」一欄的操作指引時，將游標移至中古字母的欄位內，點擊滑鼠左鍵，使輸入點呈現閃爍狀態。

甲骨文	金文	戰國文字 ▼	小篆
楷書			
字號 <input type="text"/>	字形 <input type="text"/>		
部首 <input type="text"/>	筆畫 <input type="text"/>		
部件 <input type="text"/>	國語注音 <input type="text"/>		
漢語拼音 <input type="text"/>	中古聲調 <input type="text"/>		
中古韻目 <input type="text"/>	中古字母 <input type="text"/>		
反切 <input type="text"/>	上古韻部 <input type="text"/>		
選項>>			
<input type="button" value="確定送出"/> <input type="button" value="重新設定"/>			

將游標移至中古字母的欄位內，點擊滑鼠左鍵，使其輸入點呈現閃爍狀態

接著按下鍵盤的 F1 鍵，即可開啟中古字母的操作指引。在操作指引的右上角，可看到一個叉號和鍵盤圖示。按下叉號可關閉操作指引視窗；按下鍵盤圖示，可開啟該欄位的輔助輸入視窗。

甲骨文	金文	戰國文字 ▼	小篆	最新消息
楷書				<ul style="list-style-type: none"> 漢字古今字資料庫由行政院國家科學委員會經費補助，中央研究院歷史語言研究所、資訊科學研究所共同開發。 本資料庫目前仍在開發階段，部分已完成的功能，歡迎大家試用！
字號 <input type="text"/>	字形 <input type="text"/>			快速入門
部首 <input type="text"/>	筆畫 <input type="text"/>			
部件 <input type="text"/>	國語注音 <input type="text"/>			中古字母 <ol style="list-style-type: none"> 字母是由《漢語大字典》收錄之中古音歸納整理出的41個字母。 請直接輸入欲查詢的單個或多個字母名稱，例如欲檢索《漢語大字典》中哪些字屬於字母「幫」或「非」，請直接輸入「幫非」。 若不確定字母名稱，可開啟輔助輸入視窗，點選字母。 在檢索欄位空白處點擊滑鼠左鍵2下，也可開啟輔助輸入視窗。
漢語拼音 <input type="text"/>	中古聲調 <input type="text"/>			
中古韻目 <input type="text"/>	中古字母 <input type="text"/>			
反切 <input type="text"/>	上古韻部 <input type="text"/>			
選項>>				
<input type="button" value="確定送出"/> <input type="button" value="重新設定"/>				

在欄位內按下鍵盤的 F1 鍵，開啟操作指引

中古字母的操作指引視窗

當切換至輔助輸入視窗時，在輔助輸入視窗右上角，可看到一個叉號和問號圖示。按下叉號可關閉輔助輸入視窗；按下問號圖示，會再切換回操作指引。

按下叉號，關閉輔助輸入視窗

按下問號圖示，會切換回操作指引

中古字母的輔助輸入視窗

		重唇	幫	滂	並	明			
唇音	輕唇	非	敷	奉	微				
舌音	舌頭	端	透	定	泥	來			
	舌上	知	徹	澄	娘				
齒音	齒頭	精	清	從			心	邪	
	正齒	莊	初	崇			生		
		章	昌	船	日		書	禪	
牙音		見	溪	羣	疑				
喉音		影			云	以	曉	匣	

在「齒頭」處點擊滑鼠左鍵1次，可檢索齒頭音之所有字母

在字母「清」上點擊滑鼠左鍵1次，可檢索「清」母字

在字母的輔助輸入視窗中，若需檢索單個字母，例如「清」母，請在「清」母上點擊滑鼠左鍵1次，便可檢索「清」母。

若需要檢索同一系的字母，例如齒頭音（精系字），請在表格中的「齒頭」處點擊滑鼠左鍵1次，便可檢索齒頭音之所有字母。