# 異體字表資料庫使用簡介

2012年11月29日

本文件為異體字表資料庫的簡介,說明目前的收字情況、整體框架、 操作畫面概觀,並以實例示範如何進行異體字檢索,最後說明檢視檢 索結果時,如何進一步設定進階檢視功能。希望透過本文件,能讓使 用者快速地認識本資料庫之各項特色。

異體字表資料庫網址: <u>http://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/variants</u>

#### 目錄

— 、	系統簡介	. 1
二、	操作畫面概觀	. 1
	系統選單	. 2
	檢索條件	. 2
	檢索結果	. 4
	連結與索引	. 4
三、	簡易查詢	. 6
	字號檢索	. 7
	字形檢索	. 7

		只顯示漢語大字典的異體字表8
四	•	進階檢視
		以全版畫面顯示檢索結果10
		調整每頁顯示字數11
		調整字形大小
		同一字形又見於多個字號13
五	`	快速取得操作指引14

## 一、系統簡介

「異體字表資料庫」是一個為方便檢索異體字而設計的線上資料庫, 本資料庫提供可查詢異體字共 12907 組,收錄字形共 39996 個;主要 根據徐中舒先生主編之《遠東·漢語大字典》<sup>1</sup>異體字表為基礎,並 參考其他字書擴編。

### 二、操作畫面概觀

整個操作畫面的概觀,共分為4大區塊,分別是:

- 系統選單
- 檢索條件
- 檢索結果
- 連結與索引

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 徐中舒:《遠東·漢語大字典》(全八冊)〈臺北:遠東圖書公司,1991年〉

異體字表資料庫使用簡介



#### 系統選單

系統選單的內容主要為系統簡介、收錄現況、凡例、使用說明、參考 書目等與系統相關之說明。

以滑鼠點選需要查看的部分,相關說明即會出現在下方的區塊。

	首頁	簡介	收錄現況	凡例	使月	目說明	參考書	Ē	聯絡信箱
<b>收錄現況</b> 共收錄異體字12906組,字形39996個								39996個。	
			字書			維	擻		字數
	漢語大	字典異體	字表				12208		36368
	其他						698		3628

### 檢索條件

「異體字表」資料庫標題之下,可設定異體字表的檢索條件。異體字表的查詢可分為「簡易查詢」和「進階查詢」兩項,但「進階查詢」



功能尚在開發中,未對外開放;故目前僅提供「簡易查詢」功能。

當設定完檢索條件後,按下「確定送出」,檢索結果即會呈現在右方

區塊。

₱ 異體字表	首頁	簡介 收錄	現況 凡例 1	東用説明 参考	書目 聯絡信箱
簡易查詢 進階查詢 ≪ 字號 字形 資	7163 箕	共! 最初頁	嬰尋到21字/2頁, <b>1</b> 2下一頁	毎頁 20 💌 字,字 最末頁	形大小: 36 💌 點
□只顯示漢語大字典的異體字表 確定送出 重新設定	域	团	Ń	度	匪
7	鈫	其	具	具	異
	员	员灾	己其	贤	笞
	笄	筃	異	駬	嬰
		最初頁	<b>1</b> 2 下一頁	最末頁	
	相關連結				
	● 小學堂 <u>小篆</u> 、	・金文、 <u>甲骨文</u> 、数	甚系簡帛文字		

若想清除已輸入的檢索條件,按下「重新設定」按鈕,即會清空所有檢索條件的欄位內容。



#### 檢索結果

操作畫面的右方用於顯示檢索結果,檢索結果包括字號、字頭、異體

字。



本表採用由主體字統領異體字的編排方法,故將主體字列為字頭,同一主體字統領的各類異體字則表列於主體字底下。

#### 連結與索引

檢索結果的下方會列出與檢索字頭相關的連結與索引,分為「相關連 結」與「相關索引」兩部分。



相關連結會列出與檢索字頭相關的網頁連結,以滑鼠點選要查看的超連結,即會開啓新的網頁,使用者可檢視所檢索的字頭在其他網頁上的資訊。

脅 小篆		лп	RA CHRA	0.81 (2.01189)	自当意日
» 3001 箕	(甘、湯	いは、す	<b>է、</b> 匪)		
<b>≜</b>	ŧ	∀	Ŗ	)( Ø	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
183 193	2	脱文古文	說文書文	融交古文	說文權文
E	5				

相關索引則會列出檢索字頭在各字書上的索引資料,使用者手邊若有

該字書,即可根據此索引查閱;相關索引的格式為:「書名(出版項), 索引格式:索引資料」。



#### 三、簡易查詢

本資料庫是以《遠東·漢語大字典》異體字表之收字為基礎,因此簡 易查詢即是針對此表各字頭與異體字的屬性資料進行檢索。 簡易查詢包括「字號」、「字形」兩個檢索欄位,以及「只顯示漢語大 字典的異體字表」一個篩選欄位。



由於本資料庫目前只提供單一字頭查詢,若兩個檢索欄位的資料所對 應的字頭不同時,則查無資料;因此若非特殊情形,使用者在輸入檢 索條件時,「字號」、「字形」兩個檢索欄位只須擇一輸入即可。 以下將分別以範例介紹異體字表的字號、字形之檢索方式,以及篩選 欄位的使用方式。

#### 字號檢索

字號乃是字頭在《遠東·漢語大字典》異體字表中的字序,依該書之 字頭出現順序為 1~12208 號; 12208 號以後則是參考其他字書擴編之 異體字組。例如,若想查詢《遠東·漢語大字典》異體字表排序 7163 的字頭資料,可在檢索條件中「字號」的欄位內輸入「7163」;按下 「確定送出」後,即可見到字號為「7163」的「箕」字底下所收錄的 異體字。

簡易查詢 進階查詢	7163 箕				
字號 7163		共挑 最初頁	搜尋到21字/2頁, <b>1</b> 2下一頁	每頁 20 💙 字,字 最末頁	形大小: 36 💙 點
	域	团	囟	度	選
山只顯木裡語人子 典的 共 脑头衣 確定送出 重新設定	鈫	其	具	具	異
	员	员灾	己其	贤	符
	笄	筃	異	規	嬰

#### 字形檢索

字形指的是楷書字形,包含作為字頭的主體字及其下的所有異體字, 因此一個字頭可用來查詢的字形可能不只一個。例如,在檢索條件中 「字形」的欄位內輸入「一」或「弌」;按下「確定送出」後,皆可 見到字號為「1」的「一」字底下所收錄的異體字。



字形欄位除了可直接輸入單字外,若遇到不知如何輸入的生難字時, 亦可使用該字的構字部件來查詢,查詢時需在部件前後加括號;當部 件為部首的附形時,也可使用對應的部首來查詢,如:以「水」替代 「シ」、「人」替代「イ」。例如,想查詢「衢」字時,可在檢索條件 中「字形」的欄位內輸入(ジ智亍)或(水智亍);按下「確定送出」後, 皆可見到字號為「4051」的「衢」字底下所收錄的異體字。



#### 只顯示漢語大字典的異體字表

本資料庫主要根據徐中舒先生主編之《遠東·漢語大字典》異體字表 中央研究院資訊科學研究所 為基礎,同時參考其他字書擴編;若使用者只想查詢《遠東·漢語大字典》異體字表所收錄的字形,只要將「只顯示漢語大字典的異體字 表」的核取方塊打勾後,再按下「確定送出」即可篩選出《遠東·漢 語大字典》異體字表收錄之異體字。

例如,在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「箕」,未勾選「只顯示 漢語大字典的異體字表」,直接按下「確定送出」後,即可見到「箕」 字底下所收錄的 21 個異體字;但若勾選「只顯示漢語大字典的異體 字表」,再按下「確定送出」,則檢索結果只會顯示《遠東·漢語大字 典》異體字表所收錄的 18 個異體字。



#### 四、進階檢視

檢索結果之呈現,可視情況再做進一步的顯示調整,比方說可用全版 畫面檢視結果,或調整字形大小。本節即是說明如何進一步地設定這 些進階的檢視功能。

#### 以全版畫面顯示檢索結果

在完成檢索之後,若希望畫面只顯示檢索結果,則可點擊檢索條件與 檢索結果之間的箭頭記號,將左側的檢索條件暫時隱藏,以較大之畫 面檢視檢索結果。

▶ 異體字表		首頁 簡介	收錄現況 凡例	使用說明 參	考書目 聯絡信箱
簡易查詢 進階查詢	<b>9</b> 7163 箕				
字號 字形 質		最初頁	共搜尋到21字/2] <b>1</b> 2下一頁	頁,每頁[ <u>20 ▼</u> ]字, 最末頁	字形大小: [ <u>36 💌</u> 點
□只顯示漢語大字典的異體字表	4.1.	1 1	~	ш	E
確定送出重新設定		团	区	甚	遇
	囟	其	具	呉	昪
	吕灾	品収	己其	甾	笞
	笄	筃	異	甁	爂

點擊箭號,可隱藏檢索條件,向左延伸檢索結果畫面。

若想恢復原本的檢索畫面,請再次點擊檢索結果左上方的箭頭記號, 即可恢復顯示檢索條件。 點擊箭號,可恢復顯示原本的檢索條件。

A P	異體字表		首頁 簡介 收	錄現況 凡例 使用說	明 參考書目 聯絡信箱
	7163 箕	最初	共担 2171月17日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	捜尋到21字∕2頁,毎頁 20 <b>末頁</b>	▼字,字形大小: 36 ▼ 點
	其	过	囟	度	匪
	쉾	其	具	奥	具
	因奴	员灾	己其	贤	符
	笄	筃	異	規	嬰

#### 調整每頁顯示字數

在檢索結果的右上方,有個「每頁顯示字數」的設定區,目前系統預 設為每頁 20 字,但使用者可依個人使用習慣或配合螢幕大小自行調 整,可設定的範圍為每頁 5 字~每頁 50 字,每增 5 字為一級。例如, 若以筆記型電腦使用本資料庫,想讓每頁顯示字數減少為 10 字,只 要以滑鼠點選「每頁顯示字數」設定區的下拉清單,然後點選「10」 即可。

7163 箕			•		點擊向下
	息切百	共搜尋到21字/2]	頁,每頁 <mark>20▼字··</mark> 粤士百 5	字形大小: 📴 🖬	→箭號,即可 目的工力
	取忉貝	I 2  ·─ <u>↓</u>	取不具 <u>10</u> 15		用 合 下 拉
其:	团	囟	20 25 30	Œ	清単。
	H	Ħ	40 45	日	▲在下拉清
	丹	代	150	具	单个,
品段	员	己其	资	符	
笄	筃	異	規	爂	

### 調整字形大小

在檢索結果的右上方,有個「字形大小」的設定區,目前系統預設字 形大小為 36 點,但使用者可依個人使用習慣、字形複雜度或配合螢 幕大小自行調整,可設定的字形大小範圍為 16 點~72 點。例如,檢 索「箕」字,為了看清字形想將字形放大為 72 點,只要以滑鼠點選 「字形大小」設定區的下拉清單,然後點選「72」即可。

7163 箕				•	】 點擊向下箭
	最初頁	共搜尋到21字/2] <b>1</b> 2 下一頁	頁,每頁 20 ♥字, 最末頁	字形大小: 36 🔾 茄 16 20	₩ ● 下 拉 清
<u>لم</u>	团	囟	度	24 28 32 36 40	甲。
鈫	其	具	呉	44 48 54 60 66	在下拉清單 中,點選 72
员	虽灾	己其	贤	<sup>72</sup> 门	即可。
笄	筃	異	規	爂	

#### 同一字形又見於多個字號

由於同一個字可能重見於多個字號之下,當使用者以「字形」為條件 檢索時,則檢索結果會先顯示以該字為字頭者,另於其字號後括號標 註又見於哪個字號,使用者可點選字號連結切換檢視字形。

例如,在檢索條件中「字形」的欄位內輸入「其」字;按下「確定送 出」後,會查出字號為「475」,以「其」字為主體字的異體字表;但 在字號「475」後可見到「(又906、4801、7163)」字樣,表示「其」 字同時也被收錄於字號「906」、「4801」和「7163」下,此時若以滑 鼠左鍵點擊「906」即可連結至字號「906」的檢索結果,便知「其」 字除了當主體字外,也為字號「906」的「基」字之異體字;若想再 重回字號「475」觀看字形,同樣只須以滑鼠左鍵點擊「475」即可。

475 (핏908	4801 • 7163)	(E)	出擊字號即可	連結。				
	906(又475、4801、	7163) 基	共搜尋到5字/	1頁,每頁 20 💙 字,	字形大小: 36 💌 點			
	(İ)	至	亓上	垦	璂			
906 (又 <mark>475</mark>	906 (又475) 4801、7163) 基點擊字號即可連結。							
	475(又906、4801、	7163) 其	共搜尋到3字/1]	頁,每頁 <mark>20 ∨</mark> 字,	字形大小: <mark>36                                   </mark>			
	Л	亓	畀					

#### 五、快速取得操作指引

在異體字表資料庫中,在每個檢索欄位都可快速取得操作指引。開啟 方式為先將游標移至需開啟操作指引的欄位內,點擊滑鼠左鍵,此時 應可見到該欄位的輸入點在閃爍。接著按下鍵盤上的F1鍵,即可開 啟該欄位的操作指引。

例如,需開啟「字形」的操作指引時,請先將游標移至字形的欄位內, 點擊滑鼠左鍵,使欄位內的輸入點呈現閃爍狀態。



接著按下鍵盤的 F1 鍵,即可開啟字形的操作指引。



在操作指引的右上角可看到一個叉號,按下叉號即可關閉操作指引視

窗。



按下叉號, 關閉 操作指引視窗